



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 44929\*12

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
6 J x 14 H2

Typ: A14

Inhaber der ABE  
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH  
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 44929\*12

Die ABE-Nr. 44929 erstreckt sich auf die Sonderräder 6 J x 14 H2, Typ AI4, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	AI4 LK98	ohne Ring	58,1	525	1975	98/4	35
				545	1905		
				550	1835		
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9	AI4 LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	525	1975	100/4	38
10; 11; 12; 13; 14; 15	AI4 LK100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	525	1975	100/4	38
16; 17	AI4 LK100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	525	1975	100/4	38
				528	1880		
				555	1800		
18; 19; 20; 21; 22	AI4 LK100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	525	1975	100/4	38
				530	1820		
23	AI4 LK100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	525	1975	100/4	38
24	AI4 LK100	ohne Ring	60,1	525	1975	100/4	38
25	AI4 LK108	Ø60.1 Ø57.1	57,1	525	1975	108/4	38
				530	1905		
26; 27	AI4 LK108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	525	1975	108/4	38
				550	1860		
28; 29	AI4 LK108	ohne Ring	65,1	525	1975	108/4	16
				540	1835		
				550	1880		
30	AI4 LK114,3	Ø70.1 Ø56.6	56,6	525	1975	114,3/4	35
31	AI4 LK114,3	Ø70.1 Ø60.1	60,1	525	1975	114,3/4	35
32; 33	AI4 LK114,3	Ø70.1 Ø64.1	64,1	525	1975	114,3/4	35
34	AI4 LK114,3	Ø70.1 Ø66.1	66,1	525	1975	114,3/4	35
35; 36; 37; 38; 39	AI4 LK114,3	Ø70.1 Ø67.1	67,1	525	1975	114,3/4	35
				530	1920		
40	AI4 LK114,3	Ø70.1 Ø69.1	69,1	525	1975	114,3/4	35
41	AI4 LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	525	1975	100/5	33
42; 43; 44; 45	AI4 LK100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	525	1975	100/5	33
46	AI4 LK98	ohne Ring	58,6	545	1905	98/4	35
47	AI4 LK100	ohne Ring	60,1	525	1975	100/4	38



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 44929\*12

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
48	AI4 LK100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	525	1975	100/4	38
				540	1905		
				550	1835		
49; 50	AI4 LK98	ohne Ring	58,1	525	1975	98/4	30
				550	1835		
51	AI4 LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	525	1975	100/4	38
52	AI4 LK114,3	Ø70.1 Ø67.1	67,1	525	1975	114,3/4	35
				530	1920		
53	AI4 LK100	ohne Ring	60,1	525	1975	100/4	38
54; 55	AI4 LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	525	1975	100/4	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-2464-00-MURD/N12 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 06.04.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 19.04.2006  
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-2464-00-MURD/N12



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 44929\*12

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.