



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45238\*09

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
8 J x 17 H2

Typ: AIS\_S

Inhaber der ABE  
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH  
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45238\*09

Die ABE-Nr. 45238 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 17 H2, Typ AIS\_S, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	AIS_S PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	595	1975	100/5	32
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm						
2	AIS_S PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	595	1975	100/5	32
3; 4; 5; 6; 7	AIS_S PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	595	1975	100/5	32
8; 9; 10; 11	AIS_S PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	850	2265	112/5	35
				900	1990		
12	AIS_S PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	840	2288	112/5	35
13	AIS_S PCD120	Ø74.1 Ø72.6	72,6	802	2288	120/5	40
				815	2250		
14	AIS_S PCD120	Ø74.1 Ø72.6	72,6	735	2140	120/5	15
				752	2100		
15	AIS_S PCD120	ohne Ring	74,1	752	2100	120/5	15
16	AIS_S PCD127	ohne Ring	71,6	740	2290	127/5	40
17	AIS_S PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	850	2265	112/5	35
				900	1990		
18; 19	AIS_S PCD112	Ø70.1 Ø65.1	65,1	850	2265	112/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,5 Schaftl. 30mm						
20	AIS_S PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	650	2075	112/5	20
21	AIS_S PCD114,3	Ø71.6 Ø67.1	67,1	710	2000	114,3/5	35
				725	2290		
22	AIS_S PCD120	ohne Ring	65,1	880	2275	120/5	45
23	AIS_S PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	650	2075	112/5	20
24	AIS_S PCD114,3	Ø71.6 Ø56.6	56,6	710	2030	114,3/5	35
25; 26	AIS_S PCD114,3	Ø71.6 Ø60.1	60,1	635	2250	114,3/5	35
				710	2030		
27; 28	AIS_S PCD114,3	Ø71.6 Ø64.1	64,1	685	2105	114,3/5	35
29	AIS_S PCD114,3	Ø71.6 Ø66.1	66,1	685	2105	114,3/5	35
30; 31; 32; 33	AIS_S PCD114,3	Ø71.6 Ø67.1	67,1	710	2000	114,3/5	35
				725	2290		
34	AIS_S PCD114,3	ohne Ring	71,6	703	2075	114,3/5	35



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45238\*09

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-1073-01-MURD/N11 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 08.05.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 07.06.2006

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-1073-01-MURD/N11



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 45238\*09

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.