



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46410\*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7 J x 16 H2

Typ: NI706 - 5L

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Alutec Leichtmetallfelgen GmbH  
DE-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46410\*01

Die ABE-Nr. 46410 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 16 H2 , Typ NI706 - 5L, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	NI706-5L B5	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	670	1995	108/5	45
2	NI706-5L B5	Z34 Ø70 – Ø63.3	63,3	670	1995	108/5	45
3	NI706-5L B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	670	1995	108/5	45
4	NI706-5L O1	ohne Ring	65,1	710	2060	110/5	38
5	NI706-5L B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	710	2060	112/5	38
6	NI706-5L B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	670	1995	112/5	45
7	NI706-5L B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	710	2060	112/5	38
8	NI706-5L B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	670	1995	112/5	45
9	NI706-5L B8	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	670	1995	114,3/5	45
10	NI706-5L B8	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,2	670	1995	114,3/5	45
11	NI706-5L B8	Z11 Ø70 – Ø66.2	66,2	670	1995	114,3/5	45
12	NI706-5L B8	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	670	1995	114,3/5	45
13	NI706-5L B3	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	565	1995	100/5	38
14	NI706-5L B3	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	565	1995	100/5	38
15	NI706-5L B3	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	565	1995	100/5	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55015806 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

3

Nummer der ABE: 46410\*01

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 07.04.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 05.05.2006  
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 55015806



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 46410\*01

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.