



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46395\*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7,5 J x 17 H2

Typ: NI757-5L

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Alutec Leichtmetallfelgen GmbH  
DE-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46395\*01

Die ABE-Nr. 46395 erstreckt sich auf die Sonderräder 7,5 J x 17 H2, Typ NI757-5L, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	NI757-5L B3	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	610	2040	100/5	38
2	NI757-5L B3	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	610	2040	100/5	38
3	NI757-5L B3	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	610	2040	100/5	38
4	NI757-5L B5	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	725	2075	108/5	42
5	NI757-5L B5	Z34 Ø70 – Ø63.3	63,3	725	2075	108/5	42
6	NI757-5L B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	725	2075	108/5	42
7	NI757-5L O1	ohne Ring	65,1	725	2145	110/5	38
8	NI757-5L B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	725	2145	112/5	38
9	NI757-5L B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	725	2075	112/5	48
10	NI757-5L B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	725	2145	112/5	38
11	NI757-5L B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	725	2075	112/5	48
12	NI757-5L B8	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	725	2075	114,3/5	42
13	NI757-5L B8	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,2	725	2075	114,3/5	42
14	NI757-5L B8	Z11 Ø70 – Ø66.2	66,2	725	2075	114,3/5	42
15	NI757-5L B8	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	725	2075	114,3/5	42
16	NI757-5L W1	ohne Ring	72,6	685	2145	120/5	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55177305 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

3

Nummer der ABE: 46395\*01

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 11.05.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 30.05.2007  
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 55177305