



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46968*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
8 J x 18 EH2+

Typ: TRRG

Inhaber der ABE
und Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG
DE-58809 Neuenrade-Küntrop

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46968*01

Die ABE-Nr. 46968 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 18 EH2+ , Typ TRRG, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	TRRG LK108	Ø70.1 – Ø60.1	60,1	875	2284	108/5	46
2; 3; 4; 5	TRRG LK108	Ø70.1 – Ø63.4	63,4	875	2284	108/5	46
6	TRRG LK108	Ø70.1 – Ø65.1	65,1	875	2284	108/5	46
7	TRRG LK108	Ø70.1 – Ø67.1	67,1	875	2284	108/5	46
8; 9; 10; 11; 12	TRRG PCLK112	ohne Ring	57,1	875	2284	112/5	45
13; 14; 15; 16; 17; 18	TRRG LK112	Ø70.1 – Ø57.1	57,1	875	2284	112/5	30
19; 20; 21; 22; 23; 24	TRRG LK112	Ø70.1 – Ø57.1	57,1	875	2284	112/5	40
25	TRRG PCLK112	ohne Ring	66,6	875	2284	112/5	30
26; 27; 28	TRRG LK112	Ø70.1 – Ø66.6	66,6	875	2284	112/5	30
29	TRRG LK112	Ø70.1 – Ø66.6	66,6	875	2284	112/5	40
30	TRRG LK112	Ø70.1 – Ø66.6	66,6	875	2270	112/5	55
31; 32	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø60.1	60,1	875	2284	114,3/5	30
33; 34	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø60.1	60,1	875	2284	114,3/5	40
35; 36	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø64.1	64,1	875	2284	114,3/5	30
37	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø64.1	64,1	875	2284	114,3/5	40
38	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø66.1	66,1	875	2284	114,3/5	30
39	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø66.1	66,1	875	2284	114,3/5	40
40	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø66.6	66,6	875	2284	114,3/5	40
41; 42; 43; 44; 45; 46	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø67.1	67,1	875	2284	114,3/5	30
47; 48; 49; 50; 51; 52	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø67.1	67,1	875	2284	114,3/5	40
53	TRRG LK114.3	ohne Ring	71,6	875	2284	114,3/5	30
54; 55	TRRG LK115	ohne Ring	70,1	875	2284	115/5	40
56	TRRG LK120	ohne Ring	65,1	938	2364	120/5	50
57	TRRG LK120	ohne Ring	72,6	938	2364	120/5	40
58	TRRG LK127	ohne Ring	71,6	896	2486	127/5	40
				938	2364		
59; 60; 61	TRRG LK130	ohne Ring	71,6	945	2380	130/5	55
62	TRRG LK130	ohne Ring	84,1	938	2364	130/5	40
63	TRRG LK139.7	ohne Ring	95,6	938	2364	139,7/5	40
64	TRRG LK112	Ø70.1 – Ø57.1	57,1	875	2284	112/5	45
65	TRRG LK112	Ø70.1 – Ø66.6	66,6	875	2284	112/5	45



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46968*01

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
66	TRRG LK112	Ø70.1 – Ø66.6	66,6	875	2284	112/5	40
67	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø56.1	56,1	875	2284	114,3/5	40
68	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø66.1	66,1	875	2284	114,3/5	40
69; 70	TRRG LK114.3	Ø71.6 – Ø67.1	67,1	875	2284	114,3/5	40
71	TRRG LK114.3	ohne Ring	71,6	875	2284	114,3/5	40

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0193-07-MURD/N1 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 04.06.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 01.07.2008
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0193-07-MURD/N1



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46968*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.