



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45349\*10

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
8 J x 17 H2

Typ: TTS

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG  
DE-58809 Neuenrade-Küntrop

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45349\*10

Die ABE-Nr. 45349 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 17 H2, Typ TTS, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	TTS LK100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	595	1975	100/5	32
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm						
2	TTS LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	595	1975	100/5	32
3; 4; 5; 6; 7	TTS LK100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	595	1975	100/5	32
8; 9	TTS LK112	Ø70.1 Ø65.1	65,1	685	2037	112/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,5 Schaftl. 30mm			700	1995		
10; 11; 12; 13; 14	TTS LK112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	668	2105	112/5	35
				710	1965		
15	TTS LK112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	675	2075	112/5	35
				700	1995		
16	TTS LK120	Ø74.1 Ø72.6	72,6	680	2005	120/5	15
17	TTS LK120	ohne Ring	72,6	625	2005	120/5	35
				635	1975		
18	TTS LK120	ohne Ring	74,1	685	1995	120/5	15
19	TTS LK112	Ø70.1 Ø65.1	65,1	685	2037	112/5	35
				700	1995		

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0650-02-MURD/N9 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

3

Nummer der ABE: 45349\*10

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 07.05.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 25.05.2007  
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0650-02-MURD/N9



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 45349\*10

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.