



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45930\*06

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7½ J x 17 H2

Typ: OD7

Inhaber der ABE  
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH  
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45930\*06

Die ABE-Nr. 45930 erstreckt sich auf die Sonderräder 7½ J x 17 H2, Typ OD7, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	OD7 6	Ø60.1 Ø58.1	58,1	600	2005	100/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm						
2	OD7 6	Ø60.1 Ø54.1	54,1	600	2005	100/5	35
3; 4	OD7 6	Ø60.1 Ø56.1	56,1	590	2037	100/5	35
				600	2005		
5; 6; 7; 8; 9	OD7 6	Ø60.1 Ø57.1	57,1	600	2005	100/5	35
10	OD7 H	Ø70.1 Ø58.1	58,1	685	2105	108/5	40
11	OD7 H	Ø70.1 Ø60.1	60,1	685	2105	108/5	40
12; 13; 14	OD7 H	Ø70.1 Ø63.4	63,4	685	2105	108/5	40
15; 16	OD7 H	Ø70.1 Ø65.1	65,1	685	2105	108/5	40
17; 18	OD7 735	ohne Ring	65,1	685	2105	110/5	35
19; 20; 21; 22; 23; 24	OD7 848	Ø70.1 Ø57.1	57,1	685	2105	112/5	48
				700	1965		
25; 26; 27; 28; 29	OD7 8	Ø70.1 Ø57.1	57,1	685	2105	112/5	35
				700	1965		
30	OD7 848	Ø70.1 Ø66.6	66,6	685	2105	112/5	48
31	OD7 8	Ø70.1 Ø66.6	66,6	690	2075	112/5	35
				700	2005		
32	OD7 0	Ø71.6 Ø56.6	56,6	685	2105	114,3/5	38
33	OD7 0	Ø71.6 Ø60.1	60,1	645	2250	114,3/5	38
				700	2050		
34; 35	OD7 0	Ø71.6 Ø64.1	64,1	655	2208	114,3/5	38
				685	2105		
36	OD7 0	Ø71.6 Ø66.1	66,1	685	2105	114,3/5	38
37; 38; 39; 40; 41	OD7 0	Ø71.6 Ø67.1	67,1	645	2250	114,3/5	38
				685	2105		
42	OD7 0	ohne Ring	71,6	690	2075	114,3/5	38
43	OD7 7	ohne Ring	65,1	685	2105	110/5	40
44	OD7 840	Ø70.1 Ø57.1	57,1	685	2105	112/5	40
45	OD7 840	Ø70.1 Ø66.6	66,6	685	2105	112/5	40
46; 47	OD7 8	Ø70.1 Ø65.1	65,1	685	2105	112/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,5 Schaftl. 30mm						



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45930\*06

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
48	OD7 735	ohne Ring	65,1	685	2105	110/5	35
49	OD7 8	Ø70.1 Ø65.1	65,1	685	2105	112/5	35
50	OD7 0	Ø71.6 Ø60.1	60,1	645	2250	114,3/5	38
				700	2050		
51	OD7 0	Ø71.6 Ø66.6	66,6	685	2105	114,3/5	38
52	OD7 0	Ø71.6 Ø67.1	67,1	645	2250	114,3/5	38
				685	2105		

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0512-04-MURD/N6 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreiße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 10.05.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 23.05.2007

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0512-04-MURD/N6



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 45930\*06

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.