



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46348*02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
8 J x 17 H2

Typ: OFS

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46348*02

Die ABE-Nr. 46348 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 17 H2, Typ OFS, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	OFS PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	615	1965	100/4	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm						
2; 3; 4	OFS PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	615	1965	100/4	35
5; 6	OFS PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	615	1965	100/4	35
7; 8	OFS PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	615	1965	100/4	35
9	OFS PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	615	1965	100/4	35
10; 11; 12	OFS PCD100	ohne Ring	60,1	615	1965	100/4	35
13	OFS PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	565	1940	100/5	32
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm						
14	OFS PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	555	1965	100/5	32
15; 16; 17; 18; 19	OFS PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	565	1940	100/5	32
20; 21; 22	OFS PCD112	Ø70.1 Ø65.1	65,1	715	2020	112/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,5 Schaftl. 30mm						
23; 24; 25; 26; 27	OFS PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	685	2105	112/5	35
				715	2020		
28	OFS PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	695	2075	112/5	35
				715	2020		
29	OFS PCD120	Ø74.1 Ø72.6	72,6	680	2075	120/5	20
				705	2005		
30	OFS PCD120	ohne Ring	72,6	685	2105	120/5	35
31	OFS PCD120	ohne Ring	74,1	705	2005	120/5	20
32	OFS PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	715	2020	108/5	35

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0026-06-MURD/N2 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46348*02

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 05.05.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 25.05.2007
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0026-06-MURD/N2



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46348*02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.