



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46347\*02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7 J x 17 H2

Typ: OFY

Inhaber der ABE  
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH  
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46347\*02

Die ABE-Nr. 46347 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 17 H2, Typ OFY, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	OFY PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	615	2010	100/4	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm bzw. 33mm						
2;3;4;5;6;7;8	OFY PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	615	2010	100/4	38
9;10;11;12;13	OFY PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	615	2010	100/4	38
14;15;16	OFY PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	615	2010	100/4	38
17	OFY PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	615	2010	100/4	38
18	OFY PCD100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	615	2010	100/4	38
19;20;21	OFY PCD100	ohne Ring	60,1	615	2010	100/4	38
22;23	OFY PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	615	2010	108/4	38
24;25	OFY PCD108	ohne Ring	65,1	615	2010	108/4	15
26	OFY PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	565	1945	100/5	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm						
27	OFY PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	565	1945	100/5	38
28;29	OFY PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	540	2037	100/5	38
				555	1975		
30;31;32;33;34	OFY PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	565	1946	100/5	38
35;36;37	OFY PCD110	ohne Ring	65,1	670	2037	110/5	38
38	OFY PCD114.3	Ø71.6 Ø56.6	56,6	680	2005	114,3/5	38
39;40	OFY PCD114.3	Ø71.6 Ø60.1	60,1	610	2250	114,3/5	38
				680	2005		
41;42	OFY PCD114.3	Ø71.6 Ø64.1	64,1	620	2208	114,3/5	38
				650	2105		
43	OFY PCD114.3	Ø71.6 Ø66.1	66,1	650	2105	114,3/5	38
44; 45; 46; 47; 48; 49	OFY PCD114.3	Ø71.6 Ø67.1	67,1	610	2250	114,3/5	38
				670	2035		
50	OFY PCD114.3	ohne Ring	71,6	660	2075	114,3/5	38
				680	2005		
51; 52	OFY PCD114.3	Ø70.1 Ø67.1	67,1	615	2010	114,3/4	38
53; 54; 55	OFY PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	680	2005	108/5	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0653-05-MURD/N2 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46347\*02

**Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 10.05.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 25.05.2007

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0653-05-MURD/N2



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 46347\*02

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.