



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46345*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 16 H2

Typ: ONP

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46345*01

Die ABE-Nr. 46345 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 16 H2 , Typ ONP, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	ONP PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	615	2015	100/4	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm bzw. 33mm						
2; 3; 4; 5	ONP PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	615	2015	100/4	45
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13	ONP PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	615	2015	100/4	38
14; 15	ONP PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	615	2015	100/4	45
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	ONP PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	615	2015	100/4	38
23	ONP PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	615	2015	100/4	45
24; 25; 26	ONP PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	615	2015	100/4	38
27; 28	ONP PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	615	2015	100/4	38
29	ONP PCD100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	615	2015	100/4	45
30	ONP PCD100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	615	2015	100/4	38
31; 32; 33	ONP PCD100	ohne Ring	60,1	615	2015	100/4	45
34; 35; 36	ONP PCD100	ohne Ring	60,1	615	2015	100/4	38
37; 38	ONP PCD108	ohne Ring	65,1	615	2015	108/4	15
39; 40	ONP PCD108	ohne Ring	65,1	615	2015	108/4	25
41	ONP PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	565	1930	100/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm						
42	ONP PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	555	1960	100/5	35
43; 44	ONP PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	530	2060	100/5	35
				555	1960		
45; 46; 47; 48; 49	ONP PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	550	1990	100/5	35
				565	1930		
50	ONP PCD108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	680	2060	108/5	43
51; 52; 53	ONP PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	680	2060	108/5	43
54	ONP PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	670	2090	108/5	43
55; 56; 57	ONP PCD112	Ø70.1 Ø65.1	65,1	680	2060	112/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,5 Schaftl. 30mm						



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46345*01

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
58; 59; 60; 61; 62	ONP PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	680	2060	112/5	35
63; 64; 65; 66; 67	ONP PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	680	2060	112/5	48
68	ONP PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	680	2060	112/5	35
69	ONP PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	680	2060	112/5	48
70	ONP PCD114.3	Ø70.1 Ø56.6	56,6	680	2060	114,3/5	40
71; 72	ONP PCD114.3	Ø71.6 Ø60.1	60,1	630	2245	114,3/5	40
73; 74	ONP PCD114.3	Ø71.6 Ø64.1	64,1	665	2100	114,3/5	40
75	ONP PCD114.3	Ø71.6 Ø66.1	66,1	665	2098	114,3/5	40
76; 77; 78; 79; 80	ONP PCD114.3	Ø71.6 Ø67.1	67,1	615	2290	114,3/5	40
				665	2098		
				680	2060		
81	ONP PCD114.3	ohne Ring	71,6	670	2090	114,3/5	40
82	ONP PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	615	2015	108/4	40
83	ONP PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	680	2060	108/5	48
84	ONP PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	680	2060	108/5	37
85	ONP PCD110	ohne Ring	65,1	680	2060	110/5	35
86	ONP PCD110	ohne Ring	65,1	680	2060	110/5	39
87	ONP PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	680	2060	112/5	40
88	ONP PCD114.3	Ø71.6 Ø67.1	67,1	680	2060	114,3/5	48
89	ONP PCD114.3	Ø71.6 Ø66.6	66,6	665	2098	114,3/5	40

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0203-06-MURD/N1 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 46345*01

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 10.05.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 25.05.2007

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0203-06-MURD/N1



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46345*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.