



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 44355\*17

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7 J x 15 H2

Typ: ENZO Cup 715

Inhaber der ABE  
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH  
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 44355\*17

Die ABE-Nr. 44355 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 15 H2, Typ ENZO Cup 715, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	ENZO Cup 715 LK98	ohne Ring	58,1	575	1975	98/4	35
2	ENZO Cup 715 LK98	ohne Ring	58,1	575	1975	98/4	25
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	575	1975	100/4	35
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	575	1975	100/4	35
18; 19	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	575	1975	100/4	35
20; 21; 22	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	575	1975	100/4	35
23	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	575	1975	100/4	35
24; 25	ENZO Cup 715 LK100	ohne Ring	60,1	575	1975	100/4	35
				580	1937		
26	ENZO Cup 715 LK108	Ø70.1 Ø57.1	57,1	585	1935	108/4	35
27; 28	ENZO Cup 715 LK108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	575	1975	108/4	35
29; 30	ENZO Cup 715 LK108	ohne Ring	65,1	570	1975	108/4	12
				585	1935		
				615	1820		
31	ENZO Cup 715 LK108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	510	1950	108/4	25
				550	1937		
32	ENZO Cup 715 LK114	Ø70.1 Ø56.6	56,6	575	1975	114,3/4	38
33; 34	ENZO Cup 715 LK114	Ø70.1 Ø64.1	64,1	575	1975	114,3/4	38
35	ENZO Cup 715 LK114	Ø70.1 Ø66.1	66,1	575	1975	114,3/4	38
36; 37; 38; 39; 40; 41	ENZO Cup 715 LK114	Ø70.1 Ø67.1	67,1	575	1975	114,3/4	38
				585	1935		
				590	1950		
42	ENZO Cup 715 LK114	Ø70.1 Ø69.1	69,1	575	1975	114,3/4	38
43	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	650	1965	100/5	35
44; 45	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	600	2055	100/5	35
46; 47; 48; 49; 50	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	645	1975	100/5	35



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 44355\*17

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
51	ENZO Cup 715 LK108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	630	2015	108/5	38
52	ENZO Cup 715 LK108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	618	2085	108/5	38
				645	1950		
53; 54; 55	ENZO Cup 715 LK108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	630	2015	108/5	38
				640	1975		
56; 57	ENZO Cup 715 LK110	ohne Ring	65,1	640	1995	110/5	35
58; 59; 60; 61; 62	ENZO Cup 715 LK112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	640	1995	112/5	35
				655	1950		
63	ENZO Cup 715 LK112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	640	1995	112/5	35
64	ENZO Cup 715 LK114	Ø71.6 Ø56.6	56,6	640	1995	114,3/5	38
65	ENZO Cup 715 LK114	Ø71.6 Ø60.1	60,1	640	1995	114,3/5	38
66	ENZO Cup 715 LK114	Ø71.6 Ø64.1	64,1	600	2110	114,3/5	38
				635	1985		
67	ENZO Cup 715 LK114	Ø71.6 Ø66.1	66,1	600	2110	114,3/5	38
				635	1985		
68; 69; 70; 71	ENZO Cup 715 LK114	Ø71.6 Ø67.1	67,1	600	2125	114,3/5	38
				640	1980		
72	ENZO Cup 715 LK108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	510	1950	108/4	25
				550	1937		
73; 74	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	575	1975	100/4	35
75	ENZO Cup 715 LK100	ohne Ring	60,1	575	1975	100/4	35
				580	1937		
76	ENZO Cup 715 LK100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	575	1975	100/4	35

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0956-98-MURD/N17 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

4

Nummer der ABE: 44355\*17

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 07.04.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 26.04.2006  
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0956-98-MURD/N17



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 44355\*17

- Anlage -

## **Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

### **Nebenbestimmungen**

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.