



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45279\*06

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7 J x 17 H2

Typ: EOY

Inhaber der ABE  
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH  
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45279\*06

Die ABE-Nr. 45279 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 17 H2, Typ EOY, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	EOY PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	595	1975	100/4	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 29,5mm bzw. 34,5mm						
2; 3; 4	EOY PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	595	1975	100/4	38
5; 6; 7; 8; 9	EOY PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	595	1975	100/4	38
10; 11	EOY PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	595	1975	100/4	38
12	EOY PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	595	1975	100/4	38
13	EOY PCD100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	595	1975	100/4	38
14	EOY PCD100	ohne Ring	60,1	595	1975	100/4	38
15	EOY PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	565	1945	100/5	38
16; 17	EOY PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	540	2037	100/5	38
				565	1946		
				580	1880		
18; 19; 20; 21; 22	EOY PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	565	1945	100/5	38
23	EOY PCD108	Ø70.1 Ø58.1	58,1	670	1975	108/5	39
24	EOY PCD108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	660	2005	108/5	39
				670	1975		
25; 26	EOY PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	670	1975	108/5	39
27; 28	EOY PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	640	2075	108/5	39
				670	1975		
29; 30	EOY PCD110	ohne Ring	65,1	605	1945	110/5	40
				615	1930		
31; 32; 33; 34	EOY PCD112	Ø71.6 Ø57.1	57,1	640	2075	112/5	38
				670	1975		
				680	1935		
35	EOY PCD112	Ø71.6 Ø66.6	66,6	660	2005	112/5	38
				680	1934		
36	EOY PCD120	ohne Ring	72,6	625	1946	120/5	42
37	EOY PCD112	Ø71.6 Ø57.1	57,1	640	2075	112/5	38
				670	1975		
				680	1935		
38	EOY PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	565	1945	100/5	38



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45279\*06

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
39	EOY PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	595	1975	100/4	38
40	EOY PCD100	ohne Ring	60,1	585	2007	100/4	38
41	EOY PCD108	Ø70.1 Ø57.1	57,1	615	2007	108/4	38
42; 43	EOY PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	615	2007	108/4	38
44	EOY PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	670	1975	108/5	39
45	EOY PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	640	2075	112/5	38
				670	1975		
				680	1935		

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-1332-01-MURD/N6 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 10.04.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 25.04.2006

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-1332-01-MURD/N6



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 45279\*06

- Anlage -

## **Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

### **Nebenbestimmungen**

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.