



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 44595*14

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6½ J x 15 H2

Typ: EVL

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 44595*14

Die ABE-Nr. 44595 erstreckt sich auf die Sonderräder 6½ J x 15 H2, Typ EVL, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1; 2	EVL LK100	Ø60.1 Ø52.1	52,1	575	1975	100/4	35
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12	EVL LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	575	1975	100/4	35
13; 14; 15; 16; 17	EVL LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	540	1975	100/4	42
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24	EVL LK100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	575	1975	100/4	35
25; 26; 27; 28	EVL LK100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	540	1975	100/4	42
29; 30; 31	EVL LK100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	575	1975	100/4	35
32; 33	EVL LK100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	540	1975	100/4	42
34; 35; 36	EVL LK100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	575	1975	100/4	35
37	EVL LK100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	540	1975	100/4	42
38	EVL LK100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	575	1975	100/4	35
39	EVL LK100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	575	1975	100/4	42
40; 41; 42	EVL LK100	ohne Ring	60,1	575	1975	100/4	35
				590	1910		
43; 44; 45	EVL LK100	ohne Ring	60,1	540	1975	100/4	42
46	EVL LK114,3	Ø70.1 Ø56.6	56,6	575	1975	114,3/4	40
47; 48	EVL LK114,3	Ø70.1 Ø64.1	64,1	575	1975	114,3/4	40
49	EVL LK114,3	Ø70.1 Ø66.1	66,1	575	1975	114,3/4	40
50; 51; 52; 53; 54; 55	EVL LK114,3	Ø70.1 Ø67.1	67,1	575	1975	114,3/4	40
56	EVL LK114,3	Ø70.1 Ø69.1	69,1	575	1975	114,3/4	40
57	EVL LK100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	560	1937	100/5	35
58; 59	EVL LK100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	530	2055	100/5	35
				550	1975		
60; 61; 62; 63; 64	EVL LK100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	550	1975	100/5	35
				560	1937		
				565	1937		
65	EVL LK108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	570	1975	108/5	43



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 44595*14

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
66	EVL LK108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	570	1975	108/5	43
67; 68; 69	EVL LK108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	570	1975	108/5	43
				580	1937		
70; 71	EVL LK110	ohne Ring	65,1	570	1975	110/5	42
72; 73; 74; 75; 76	EVL LK112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	660	2015	112/5	38
				665	1995		
				690	1950		
77	EVL LK112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	665	1995	112/5	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0623-99-MURD/N14 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeug-papiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 06.04.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 20.04.2006
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 44595*14

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0623-99-MURD/N14



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 44595*14

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.