



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 44596\*10

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7 J x 16 H2

Typ: EVP

Inhaber der ABE  
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH  
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 44596\*10

Die ABE-Nr. 44596 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 16 H2 , Typ EVP, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	EVP LK100	Ø60,1 Ø54,1	54,1	595	1975	100/4	35
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14	EVP LK100	Ø60,1 Ø56,1	56,1	595	1975	100/4	35
15;16	EVP LK100	Ø60,1 Ø56,6	56,6	595	1975	100/4	35
17;18	EVP LK100	Ø60,1 Ø57,1	57,1	595	1975	100/4	35
19	EVP LK100	Ø60,1 Ø59,1	59,1	595	1975	100/4	35
20	EVP LK100	ohne Ring	60,1	590	1990	100/4	35
				595	1975		
21	EVP LK114.3	Ø70,1 Ø64,1	64,1	595	1975	114,3/4	40
22	EVP LK114.3	Ø70,1 Ø66,1	66,1	595	1975	114,3/4	40
23; 24; 25; 26; 27	EVP LK114.3	Ø70,1 Ø67,1	67,1	590	1990	114,3/4	40
28	EVP LK100	Ø60,1 Ø54,1	54,1	590	1975	100/5	30
29; 30; 31; 32; 33	EVP LK100	Ø60,1 Ø57,1	57,1	585	1990	100/5	30
				590	1975		
34	EVP LK108	Ø70,1 Ø58,1	58,1	655	2025	108/5	39
35	EVP LK108	Ø70,1 Ø60,1	60,1	670	1995	108/5	39
36	EVP LK108	Ø70,1 Ø60,1	60,1	670	1995	108/5	43
37; 38	EVP LK108	Ø70,1 Ø63,4	63,4	670	1995	108/5	39
39; 40	EVP LK108	Ø70,1 Ø63,4	63,4	670	1995	108/5	43
41; 42	EVP LK108	Ø70,1 Ø65,1	65,1	643	2090	108/5	39
43	EVP LK108	Ø70,1 Ø65,1	65,1	641	2090	108/5	43
44; 45	EVP LK110	ohne Ring	65,1	570	1975	110/5	42
46; 47; 48; 49; 50	EVP LK112	Ø70,1 Ø57,1	57,1	645	2060	112/5	38
				665	1995		
51	EVP LK112	Ø70,1 Ø66,6	66,6	665	1995	112/5	38
52	EVP LK100	ohne Ring	60,1	590	1990	100/4	35
				595	1975		
53	EVP LK114.3	Ø70,1 Ø56,6	56,6	595	1975	114,3/4	40
54	EVP LK108	Ø70,1 Ø63,4	63,4	670	1995	108/5	39
55	EVP LK108	Ø70,1 Ø63,4	63,4	670	1995	108/5	43
56	EVP LK110	ohne Ring	65,1	570	1975	110/5	42



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 44596\*10

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0624-99-MURD/N10 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Automotive GmbH TÜV SÜD Gruppe Engineering Center München, vom 17.11.2005 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 29.11.2005

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0624-99-MURD/N10



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 44596\*10

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.