

## Zusatzinformation

Radtyp :375  
Hersteller :Due Emme - mille miglia s.r.l.  
Stand :26.05.2003



Seite: 1 von 3

### Zu Auflage 623:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	S-01, S-02, S-03
CONTINENTAL	ContiSportContact, ContiSportContact 2
DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 9000, SP Sport 2000
FALKEN	FK04 GRß
FULDA	Carat Extremo
GOODYEAR	Eagle F1
PIRELLI	PZERO, P7000
MICHELIN	MXX3, Pilot Exalto
TOYO	Proxes T1-S
UNIROYAL	RTT-2
YOKOHAMA	AVS-S1-z, AVS Sport, A539

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 624:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Hersteller:	Typ:
DUNLOP	SP Sport 8000

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 628:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	S-02, S-03S-03
CONTINENTAL	ContiSportContact
DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 9000, SP Sport 9090
MICHELIN	Pilot Sport
PIRELLI	P7000
TOYO	Proxes T1-S
YOKOHAMA	A539

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 62M:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	S-01, S-02, S-03

## Zusatzinformation

Radtyp :375  
Hersteller :Due Emme - mille miglia s.r.l.  
Stand :26.05.2003



Seite: 2 von 3

CONTINENTAL	ContiSportContact, ContiSportContact 2
DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 8000 ULW, SP Sport 2000, SP Sport 8080, SP Sport 9000
FALKEN	FK-04GRß
FULDA	Carat Extremo
GOODYEAR	EAGLE F1
KLEBER	DR 452Z
MICHELIN	MXX3, Pilot Sport, Pilot Primacy
PIRELLI	PZERO, P6000, P7000
UNIROYAL	RTT-2
TOYO	Proxes T1-S
YOKOHAMA	AVS-S1-z, A539, AVS Sport

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 681:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:	Reifengröße: 215/45R17
Hinterachse:	245/40R17
Hersteller:	Typ: S-01, S-03
BRIDGESTONE	ContiSportContact 2
CONTINENTAL	Carat Extremo
FULDA	Eagle F1
GOODYEAR	MXX3, Pilot Sport
MICHELIN	P ZERO
PIRELLI	Direction Sport
SEMPERIT	Proxes T1-S
TOYO	Rainsport 1
UNIROYAL	Proxes T1-S
TOYO	AVS Sport
YOKOHAMA	

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 684:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:	Reifengröße: 215/45R17
Hinterachse:	235/40R17
Hersteller:	Typ: S-01, S-02, S-03 S-03
BRIDGESTONE	ContiSportContact, ContiSportContact 2
CONTINENTAL	SP Sport 8000
DUNLOP	Y3000, Carat Extremo
FULDA	EAGLE F1
GOODYEAR	Carat Extremo
FULDA	MXX 3, Pilot Sport
MICHELIN	P7000
PIRELLI	Direction-sport
SEMPERIT	Proxes T1, Proxes T1-S
TOYO	

## Zusatzinformation

Radtyp :375  
Hersteller :Due Emme - mille miglia s.r.l.  
Stand :26.05.2003



Seite: 3 von 3

UNIROYAL  
YOKOHAMA

RainSport 1  
AVS S1-Z, AVS Sport, A539

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage 687:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:	Reifengröße:
Hinterachse:	225/45R17
Hersteller:	245/40R17
BRIDGESTONE	Typ:
CONTINENTAL	S-01, S-02, S-03
DUNLOP	ContiSportContact, ContiSportContact 2
FULDA	SP SPORT 8000, SP Sport 8080, SP Sport 9000
GOODYEAR	Carat Extremo
MICHELIN	Eagle F1
TOYO	MXX3, Pilot Sport
UNIROYAL	ProxesT1 -S nicht an Fz. mit Antriebsschlupregelung
YOKOHAMA	RainSport 1
	AVS Sport

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

### Zu Auflage VEF:

Die Verwendung folgender Reifenfabrikate wurde geprüft, die Freigängigkeit und Radabdeckung sind hierbei ausreichend:

Hersteller:	Typ:
B. F. GOODRICH	Profilier G
BRIDGESTONE	RE040
MICHELIN	PILOT SPORT, Pilot Alpin
DUNLOP	SP Sport 8080E

Bei Verwendung der o.g. Reifenfabrikate ist die Radabdeckung der Rad/Reifen-Kombination ausreichend.

### Zu Auflage VER:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Hersteller:	Typ:
CONTINENTAL	ContiSportContact2
DUNLOP	SP Sport 9000

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.