

Nummer 02-8084-A00-V01  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ IMPERA II-19  
 Hersteller Due Emme Mille Miglia s.r.l.

Seite 1 von 3

**Auftraggeber** Due Emme Mille Miglia s.r.l.  
 Via Cosimo Canovetti 7  
 I-25128 Brescia

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell -  
 Typ IMPERA II-19  
 Radgröße 8 J x 19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring                                | Lochzahl/<br>Lochkreis-<br>(mm)/<br>Mittenloch- $\varnothing$<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|------------|--|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 466 94     | Impera II-19 466 94 / $\varnothing$ 72.2<br>$\varnothing$ 57.1 | 5/100/57,1  | 35                              | 580                  | 1935                      | 10/2001                         |
| 466 50     | Impera II-19 466 50 / $\varnothing$ 72.2<br>$\varnothing$ 57.1 | 5/112/57,1  | 35                              | 690                  | 2100                      | 10/2001                         |
| 466 50     | Impera II-19 466 50 / $\varnothing$ 72.2<br>$\varnothing$ 66.6 | 5/112/66,6  | 35                              | 690                  | 2100                      | 10/2001                         |
| 474 13     | Impera II-19 474 13 / $\varnothing$ 79.5<br>$\varnothing$ 72.6 | 5/120/72,6  | 20                              | 703                  | 2100                      | 10/2001                         |
| 474 13     | Impera II-19 474 13 / $\varnothing$ 79.5<br>$\varnothing$ 74.1 | 5/120/74,1  | 20                              | 703                  | 2100                      | 10/2001                         |

**Kennzeichnung**

Herstellerzeichen 1000 Miglia  
 Radtyp und Ausführung IMPERA II-19 ...(s.o.)  
 Radgröße 8 J x 19 H2  
 Einpreßtiefe ET ...(s.o.)  
 Gießereikennzeichen Fomb  
 Herkunftsmerkmal Made in Italy  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Nummer 02-8084-A00-V01  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ IMPERA II-19  
Hersteller Due Emme Mille Miglia s.r.l.

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Anschluß | Reifengröße | Einpresstiefe (mm) | Statische Radlast (kg) |
|----------|-------------|--------------------|------------------------|
| 5/100    | 215/35R19   | 35                 | 580                    |
| 5/112    | 215/35R19   | 35                 | 690                    |
| 5/120    | 215/35R19   | 20                 | 703                    |

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 13,5 kg.

#### Hinweise zum Sonderrad

entfällt

#### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

#### Anlagen

|              |             |          |
|--------------|-------------|----------|
| Beschreibung | -           | 25.03.02 |
| Radzeichnung | R.0.1.8317  | 14.06.01 |
| Radzeichnung | R.0.1.8316  | 25.03.02 |
| Radzeichnung | R.0.1.8346  | 25.03.02 |
| Radzeichnung | R.0.1.8293  | 05.03.02 |
| Radzeichnung | R.0.1.8339  | 05.03.02 |
| Radzeichnung | R.0.1.8347  | 25.01.02 |
| Radzeichnung | XR.0.2.6421 | 08.06.00 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

GUTACHTEN über die Dauerfestigkeit von Sonderrädern

Nummer

02-8084-A00-V01

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ IMPERA II-19  
Due Emme Mille Miglia s.r.l.



Seite 3 von 3

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 14. Mai 2002



00040533.DOC