



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46265\*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7,5 J x 17 H2

Typ: GI 757

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Rial Leichtmetallfelgen GmbH  
DE-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46265\*01

Die ABE-Nr. 46265 erstreckt sich auf die Sonderräder 7,5 J x 17 H2, Typ GI 757, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	GI 757 B3	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	610	2015	100/5	35
2	GI 757 B3	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	610	2015	100/5	35
3	GI 757 B3	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	610	2015	100/5	35
4	GI 757 B5	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	715	2020	108/5	47
5	GI 757 B5	Z34 Ø70 – Ø63.3	63,4	715	2020	108/5	47
6	GI 757 B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	715	2020	108/5	47
7	GI 757 O1	ohne Ring	65,1	645	1995	110/5	35
8	GI 757 U2	ohne Ring	57,1	715	2020	112/5	47
9	GI 757 B8	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	715	2020	114,3/5	47
10	GI 757 B8	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,2	715	2020	114,3/5	47
11	GI 757 B8	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	715	2020	114,3/5	47
12	GI 757 W1	ohne Ring	72,6	635	1995	120/5	35
13	GI 757 A2	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	615	1960	100/4	38
14	GI 757 A2	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	615	1960	100/4	38
15	GI 757 A2	Z04 Ø63.3 – Ø56.6	56,6	615	1960	100/4	38
16	GI 757 A2	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	615	1960	100/4	38
17	GI 757 A2	Z02 Ø63.3 – Ø59.1	59,1	615	1960	100/4	38
18	GI 757 A2	Z01 Ø63.3 – Ø60.1	60,1	615	1960	100/4	38
19	GI 757 A3	ohne Ring	63,4	615	1960	108/4	38
20	GI 757 A5	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,2	615	1960	114,3/4	38
21	GI 757 A5	Z11 Ø70 – Ø66.2	66,2	615	1960	114,3/4	38
22	GI 757 A5	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	615	1960	114,3/4	38
23	GI 757 A5	Z33 Ø70 – Ø56.6	56,6	615	1960	114,3/4	38

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55144705 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

3

Nummer der ABE: 46265\*01

**Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 23.04.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 10.05.2007

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 55144705



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 46265\*01

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.