

Nachtragsgutachten III

Blatt 1

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 40 262

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

es Fahrzeugteils: Sonderräder für Per- sonenkraftwagen 1/2 J x 14 H2	Typ: ADB 65	Hersteller/Vertriebsfirma: ARC-Alurad GmbH Fulminastr. 1 6803 Edingen-Neckarhausen
---	----------------	---

Verwendungsbereich wird auf weitere Fahrzeugausführungen Baureihe DB Typ 107 ergänzt. Bereifung 195/70 HR 14 sowie die Auflagen 6) bis 8) kommen der Baureihe DB Typ 107 Ausf. D und E hinzu. Auflage 8) bezieht sich auf alle in den Gutachten aufgeführten Fahrzeuge Typ 107, 116 und 126.

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können auch an folgenden Personenkraftwagen verwendet werden:

Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG, 7000 Stuttgart

Fahrzeugtyp und Ausführung	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße 1)	Auflagen u. Hinweise
7 Ausf. D	280 SL	7707	185 HR 14 195/70 HR 14	2) 3) 4) 5) 6) 8)
Ausf. E	280 SLC	7707/1	205/70 HR 14 185 SR 14 M+S	2) 3) 4) 5) 7) 8)
Ausf. L	380 SL			2) 3) 4) 5) 8)
Ausf. M	380 SLC		205/70 VR 14	
Ausf. K	500 SL		185 SR 14 M+S	

Auflagen und Hinweise:

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.

Bei Verwendung schlauchloser Reifen sind nur Gummiventile 43 GS/11,5 DIN 7780 oder Metallschraubventile 40 MS DIN 7779 zulässig.

Bei Verwendung von Reifen mit Schlauch sind nur Metallschraubventile 40 G DIN 7771 oder Gummiventile 38/11,5 DIN 7774 zulässig.

21

Die Firmenanschrift wurde von

6900 Heidelberg

in

6803 Edingen-Neckarhausen 1

geändert.

Die Sonderräder 6 1/2 J x 14 H2, Typ ADB 65, dürfen auch in der Bauart nach Zeichnung Nr. ADB-65 F vom 01.11.1978 mit Änderungsvermerk "D" vom 09.08.1979 sowie auch zur Verwendung mit den in der folgenden Aufstellung genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an Kraftfahrzeugen der folgenden Typen (Hersteller: Daimler-Benz AG, Stuttgart) feilgeboten werden:

TYP	Ausf.	Verkaufbe- zeichnung	Bereifung	Auflagen bzw. Hinweise
126	A	280 S	205/70 R 14	1) 2) 3) 4) 5)
	B	280 SE		
	C	280 SEL		
	D, D1	380 SE		
	E, E1	380 SEL		
	F, F1	500 SE		
	G, G1	500 SEL		

11

Nachtragsgutachten III

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 40262

Blatt 3

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle der Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

als Fahrzeugteils: Sonderräder für Per- sonenkraftwagen 6 1/2 J x 14 H2	Typ: ADB 65	Hersteller/Vertriebsfirma: ARC-Alurad GmbH Fulminastr. 1 6803 Edingen-Neckarhausen
--	----------------	---

III. Zusammenfassung:

Die LM-Sonderräder Typ ADB 65 der Firma ARC-Alurad GmbH, 6803 Edingen-Neckarhausen 1, entsprechen den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Pkw vom 03.04.1975.

Gegen die Erteilung dieses Nachtrages III zur ABE-Nr. 40262 bestehen keine technischen Bedenken.

Eine Begutachtung nach § 19 (2) StVZO der hinzugekommenen Fahrzeuge aufgrund der Verwendung der Sonderräder ist nur dann erforderlich, wenn eine in diesem Nachtragsgutachten freigegebene Reifengröße verwendet wird, welche noch nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.



Schul

Amtlicher anerkannter Sachverständiger

München, den 23. 07. 81

sch-k

Sch