

I.4 Verwendungsbereich

Fz.-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Aufl.+Hinw.		
124	L00, L30	!250 D	!D 700/1	!195/65R15-91	!1-9, 16, 18		
	M00, M30	!300 D		!205/55R15			
	N00, N04, N30	!300 D Turbo		!(10, 12) !205/60R15(10)			
	P00, P30	!250 D Turbo		!225/50R15			
	M04	!300 D 4-matic		!(10, 12, 14)			
124 C	A1, A2, A10	!230 CE	!E 499				
	B1, B2, B10	!300 CE					
201	A1, A2	!190	!C 750/2	!185/65R15(26)	!1-7, 10, 16		
	B1, B2	!190 E		!195/60R15			
	C1, C2	!190 E 2, 3		!205/50R15			
	K	!190 D		!(12, 13)			
	L	!190 D 2, 5		!205/55R15(13)			
	M	!190 D 2, 5 !Turbo		!205/60R15(13)			
	E1, E2	!190 E 2, 6		!195/65R15			
	A, B, F, G	!190		!C 750			
	D	!190 D					
	C, C1, C2	!190 E					
	A, A1, A2, A3	!190		!C 750/1			
	B, B2	!190 E					
	F, F1	!190 D					
	G	!190 D 2, 5					
	D, D2	!190 E 2, 3					
	E, E2	!190 E 2, 6					
	H	!190 D 2, 5 Turbo					
E	!190 E 2, 3-16	!C 750	!205/55R15		!1-7, 16		
C, C1, C2	!190 E 2, 3-16	!C 750/1	!205/60R15				
D1, D2	!190 E 2, 5-16	!C 750/2	!215/50R15(10)				



I.4 Verwendungsbereich

Fz.-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Aufl. + Hinw.
126	!alle	!alle	!B 555	!205/65R15(26)	!1-7,9,14
	!260 SE, 300 SE	!A., B., C., D.,	!B 555/1	!235/55R15(26)	
	!300 SEL, 420 SE	!E., F., G., H.,		!215/65R15(10)	
	!420 SEL, 500 SE	!K.			
	!560 SEL				
126 C	!alle	!alle	!C 273	!205/65R15(26)	
	!420 SEC, 500SEC	!A., B., C.	!C 273/1	!235/55R15(26)	
	!560 SEC			!215/65R15(10)	

Auflagen und Hinweise werden wie folgt erweitert:

26. Nicht für 560er Ausführung.

Der Nachtrag umfaßt Blatt 1-3 und ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht-Nr. 550880371 des TÜV Pfalz e.V. und mit Nachtrag I-II. Es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.



Ludwigshafen, den 02. März 1990

Dipl.-Ing. Garrecht
 1. anerkannter Sachverständiger