

NACHTRAG I

zu Prüfbericht-Nr. 550880481 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: b 6014425
Radgröße: 6 J x 14 H2
Einpreßtiefe: 22 mm
zul. Radlast: 480 kg

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Peugeot, Frankreich

Fz.-Typ!Ausf. !Handelsbez. !ABE-Nr. !zul.Reifengr. !Aufl.+Hinw.

10 A	!AB62	!309 SX Injection	!E 042	!185/60R14 (14)	!1-7, 10
	!AB121	!309 GL, GR, SR, GT, (E		!195/60R14	
		!Chorus		!(9, 12, 14)	
	!AD 221	!309 SR, GT, GR		!175/65R14	
	!ABA 2	!309 GR, SR, GT			
	!ADF 2	!309 GR, SR, GT			
	!AB1431	!309 Autom.			
	!AB122	!309 GL, GR, SR, GT			
	!AG121	!309 GE, GL, GR			
		!Chorus Green Look			
	!ADD2	!309 GR, SX			
	!ADF 4	!309 Autom.			
	!ADK 2	!309 GTI			



I.4 Verwendungsbereich (Fortsetzung)

Fahrzeughersteller: Peugeot Frankreich

Fz.-Typ!Ausf. !Handelsbez. !ABE-Nr.!zul.Reifengr.!Auf1.+Hinw.

10 C	!CE 11	!309 GL, XE	!E 452	!185/60R14(14)	!1-7, 10
				!195/60R14	
	!CE 12	!309 GL, XE		!(9, 12, 14)	
				!175/65R14	
	!CG 1221	!309 GR, GE, GL !GL Profil, XR, !Green, Look			
	!CB 1231	!309 GL, GR, GT, SR			
	!CB 6231	!309 GT Injection, !GR Injection, !XS Injection			
	!CBA 291	!309 GR, GT, SR			
	!CDF 291	!309 GR, GT, SR			
	!CD 92	!309 GLD, GRD, SRD			
15 B	!BA2	!405 GL, GR, SR	!E 666	!185/60R14	!1-7, 10, 15
				!195/60R14	
	!D 2431	!405 GR Autom. !405 SR Autom.		!oder vorn !185/60R16	
				!und hinten	
	!DD2	!405 GRI, SRI		!195/60R14	
	!DK2	!405 GRI, SRI			
	!DK4	!405 GRI Autom. !405 SRI Autom.			
741 A	!A28	!205 Autom.	!D 091	!175/65R14	!1-8, 10,
	!A90	!205 GLD		!185/60R14(13)	!
	!A98	!205 GLD, GRD		!195/60R14(9)	!
	!A1121	!205 GL			!
	!A1721	!205 GR, GL			!
	!A4721	!205 SR, GR			!
	!A5721	!205 GT			!

I:4 Verwendungsbereich (Fortsetzung)
Fahrzeughersteller: Peugeot, Frankreich
Fz.-Typ!Ausf. !Handelsbez. !ABE-Nr.!zul.Reifengr.!Auf1.+Hinw.

20 A	!A91	!205 GLD, GRD	!D 091/2!	!175/65R14	!1-8, 10,
	!A92	!205 GLD, GRD, SRD		!185/60R14 (13)	!11-12
	!B14	!205 Automatik		!195/60R14 (9)	
	!B1431	!205 Automatik			
	!H1121	!205 GL, GR, Junior			
	!H1221	!205 GL, GR, Junior			
	!L1121	!205 GL, GR, Junior			
	!L1221	!205 GL, GR			
	!T1221	!205 GL, GR, Green			
	!T2222	!205 GL, GR, GT			
	!KA2	!205 Junior			
	!KD2	!205 GT/SX			

20 C	!A91	!205 XLD, XRD	!D 390/1!		
	!A92	!205 XLD, XRD, XSD			
	!B14	!205 Automatik			
	!B6231	!205 GTI 1,6			
	!DF2	!205 GTI 1,9			
	!DK2	!205 GTI 1,9			
	!H1121	!205 XE, XL, Junior			
	!H1221	!205 XE, XL, Junior			
	!L1121	!205 XE, XL, Junior			
	!L1221	!205 XE, XL			
	!T1221	!205 XR, XS, Green			
	!T2221	!205 XR, XS			
	!M22	!205 Rallye			
		!205 Racing			
	!KA2	!205 Junior			
!KD2	!205 XS				
!B1431	!205 Autom.				
!D62	!205 GTI 1,9				

20 D	!T2221	!205 CT			
	!T1221	!205 CJ			
	!B6231	!205 CTI			
	!DF2	!205 CTI 1,9			
	!KA2	!205 CJ			
!K1221	!205 CJ				



Techn. Prüfstelle
für den
PFALZ Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen
6701 Fußgönheim
FKW

Prüfbericht-Nr.
550880481
Nachtrag I
Blatt-Nr. 4

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht-Nr.
550880481 des TÜV Pfalz e.V.
Es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise des Prüfberichtes-Nr.
550880481 des TÜV Pfalz e.V. unverändert.

Der Nachtrag umfaßt Blatt 1-4 und ist nur als Einheit gültig.

Ludwigshafen, den 03. Mai 1989



[Handwritten Signature]
Dipl.-Ing. Garrecht
amtlich anerkannter Sachverständiger