

Techn. Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen 6701 Fußgönheim PKW

Prüfbericht-Nr. 550900293 Nachtrag I Blatt-Nr. 1

NACHTRAG IV

zu Prüfbericht-Nr. 550900293 des TUV Pfalz e.V.

Hersteller:

Rial

Radtyp:

B 6014425

Ausführung:

0

Einpreßtiefe:

33 mm

zul. Radlast:

500 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:

Adam Opel AG, Rüsselsheim

Fz-Typ	Ausf.(kW)	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul.Reifengr.	Auf.+Hinw.
Vectra-A Vectra- A-CC	.B(55kW) .C(60kW) .F(85kW) .G(85kW) .H(95kW) .J(42kW) .K(66kW) .L(60kW) .M(66kW)	Vectra-GT Vectra-CD Vectra-GL Vectra-GLS Vectra-GT		175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14 (10,33)	1-4,6-7
		Vectra-CD			
Vectra- A-X	.G(85) .H(95)	Vectra GL 4x4 Vectra GLS 4x4	E 951/1		

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550900293 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

wigshalen, den 11. Oktober 1991

Dipling. Garrecht

amtl. anerkarnter (Sachverständiger