

N A C H T R A G III

zu Prüfbericht-Nr. 55 1978 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial Leichtmetallfelgen GmbH  
Industriestr. 1  
6701 Fußgönheim

Fabrikmarke: ARC

Radtyp: M 500

Radgröße nach Norm: 7 J x 15 H2

Einpreßtiefe in mm: 25

zul. Radlast in kg: 625

zul. Abrollumfang in mm: 1975

**Erweiterung des Verwendungsbereichs**

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Radtyp: M 500

Fahrzeughersteller: Mercedes-Benz AG., 7000 Stuttgart

**Radanschluß**

Befestigungsart: Mercedes:  
mit 5 Kugelbundschauben, Gewinde  
M12x1,5; Schaftlänge 43 mm, die  
mitgeliefert werden

Anzugsmoment der Radschrauben: 110 Nm

Lochkreisdurchmesser: 112 +/- 1 mm

Spurverbreiterung bei ET 25: bis zu 12 mm

**I.4 Verwendungsbereich**

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Handels- bezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße und Auflagen	Auflagen und Hinweise
HO (ohne bzw. mit Sport- fahr- werk)	02 (55)	202 120	G 363	185/65R15-88 M10	A1,A3,A4, A5,A6,A8, A9,A12,A19, A24,A30, V1,V84
	10 (82)	202 125		195/65R15-91 K1	
	34 (90)	202 018		205/60R15-91 K1 205/55R15 K1,Z81 215/55R15-89 K1 225/55R15-92 K2,R3 225/50R15-90 K2,R3	
	36 (110)	202 022		195/65R15-91 K1	
	53 (142)	202 028		205/60R15-91 K1 205/55R15 K1,Z81 215/55R15-89 K1 225/55R15-92 K2,R3 225/50R15-90 K2,R3	

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

R3. Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

V84. Folgende Reifenkombinationen sind auch zulässig:

	Reifengröße	Arollumfang in mm
Vorderachse	205/60 R15	1910
Hinterachse	225/55 R15	1920

Die jeweils erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise einzuhalten.

An Fahrzeugausführungen mit Antiblocker-Bremssystem bzw. Antriebs-Schlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung von Reifen mit unterschiedlichem Abrollumfang nicht zulässig.

Es sind nur Reifen eines Reifenherstellers und eines Reifentyps zulässig.

Auflagen und Hinweise: (Fortsetzung)

Z81. Reifengröße nicht zulässig bei Ausnutzung der technisch zulässigen Hinterachslast bei Anhängerbetrieb.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 1978 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 18. Juni 1993

Dipl.-Ing.  
amtl. anerkannter Sachverständiger

