



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45650, Nachtrag 01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 18 H2

Typ: AC1

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
D-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45650, Nachtrag 01

Die ABE-Nr. 45650 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 18 H2, Typ AC1, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	AC1 PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	595	1975	100/4	38
2	AC1 PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	595	1975	100/4	38
3	AC1 PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	595	1975	100/4	38
4	AC1 PCD100	ohne Ring	60,1	585	2007	100/4	38
5	AC1 PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	595	1975	108/4	40
6	AC1 PCD108	ohne Ring	65,1	595	1975	108/4	20
7	AC1 PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	580	1945	100/5	38
8	AC1 PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	580	1945	100/5	38
9	AC1 PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	580	1945	100/5	38
10	AC1 PCD108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	665	1995	108/5	40
11	AC1 PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	665	1995	108/5	40
12	AC1 PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	665	1995	108/5	40
13	AC1 PCD110	ohne Ring	65,1	665	1995	110/5	40
14	AC1 PCD114,3	Ø71.6 Ø60.1	60,1	680	2090	114,3/5	40
15	AC1 PCD114,3	Ø71.6 Ø64.1	64,1	680	2090	114,3/5	40
16	AC1 PCD114,3	Ø71.6 Ø66.1	66,1	680	2090	114,3/5	40
17	AC1 PCD114,3	Ø71.6 Ø67.1	67,1	680	2090	114,3/5	40
18	AC1 PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	615	1945	112/5	45
19	AC1 PCD114,3	Ø71.6 Ø56.6	56,6	680	2090	114,3/5	40
20	AC1 PCD108	Ø70.1 Ø58.1	58,1	665	1995	108/5	40
22	AC1 PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	580	1945	100/5	42

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55234103 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45650, Nachtrag 01

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 12.10.2004 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 26.10.2004

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55234103



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45650, Nachtrag 01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.