



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 44627*10

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
5½ J x 13 H2

Typ: D 553 365

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 44627*10

Die ABE-Nr. 44627 erstreckt sich auf die Sonderräder 5½ J x 13 H2, Typ D 553 365, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1; 2	D 553 365 PCD98	ohne Ring	55,1	355	1715	98/3	18
3	D 553 365 PCD98	ohne Ring	58,1	475	1855	98/4	35
4; 5; 6; 7; 8	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	475	1855	100/4	35
9; 10; 11; 12	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	475	1855	100/4	35
13; 14	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	475	1855	100/4	35
15; 16; 17	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	475	1855	100/4	35
18	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	475	1855	100/4	35
19	D 553 365 PCD100	ohne Ring	60,1	475	1855	100/4	35
				505	1755		
20; 21	D 553 365 PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	475	1855	108/4	35
22; 23	D 553 365 PCD108	ohne Ring	65,1	470	1765	108/4	18
				475	1755		
24	D 553 365 PCD114,3	Ø70.1 Ø60.1	60,1	475	1855	114,3/4	35
25	D 553 365 PCD114,3	Ø70.1 Ø66.1	66,1	475	1855	114,3/4	35
26	D 553 365 PCD114,3	Ø70.1 Ø67.1	67,1	475	1855	114,3/4	35
27	D 553 365 PCD114,3	Ø70.1 Ø69.1	69,1	475	1855	114,3/4	35
28	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	475	1855	100/4	35
29; 30; 31; 32	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	450	1855	100/4	42
33; 34; 35; 36	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	450	1855	100/4	42
37; 38	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	450	1855	100/4	42
39; 40	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	450	1855	100/4	42
41	D 553 365 PCD100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	450	1855	100/4	42

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0788-99-MURD/N10 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 44627*10

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 06.04.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 20.04.2006

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0788-99-MURD/N10



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 44627*10

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.