



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45136*10

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 16 H2

Typ: ADP

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45136*10

Die ABE-Nr. 45136 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 16 H2 , Typ ADP, in den Ausführungen:

| Nr. der Anlage | Ausführungsbezeichnung | | Mittenloch-Ø in mm | Zulässige Radlast in kg | max. Abrollumfang in mm | Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl | Einpreßtiefe in mm |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Kennzeichnung auf dem Rad | Kennzeichnung auf dem Zentrierring | | | | | |
| 1 | ADP LK98 ET35 | ohne Ring | 58,1 | 575 | 1975 | 98/4 | 35 |
| 2; 3; 4; 5; 6; 7 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø54.1 | 54,1 | 580 | 1995 | 100/4 | 35 |
| 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø56.1 | 56,1 | 575 | 1975 | 100/4 | 35 |
| 15; 16 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø56.6 | 56,6 | 575 | 1975 | 100/4 | 35 |
| 17; 18 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø57.1 | 57,1 | 575 | 1975 | 100/4 | 35 |
| 19 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø59.1 | 59,1 | 575 | 1975 | 100/4 | 35 |
| 20 | ADP LK100 ET35 | ohne Ring | 60,1 | 580 | 1995 | 100/4 | 35 |
| 21 | ADP LK108 ET35 | Ø70.1 Ø57.1 | 57,1 | 580 | 1930 | 108/4 | 35 |
| 22 | ADP LK108 ET35 | Ø70.1 Ø63.4 | 63,4 | 585 | 1930 | 108/4 | 35 |
| 23 | ADP LK114 ET38 | Ø70.1 Ø56.6 | 56,6 | 575 | 1975 | 114,3/4 | 38 |
| 24; 25 | ADP LK114 ET38 | Ø70.1 Ø64.1 | 64,1 | 575 | 1975 | 114,3/4 | 38 |
| 26 | ADP LK114 ET38 | Ø70.1 Ø66.1 | 66,1 | 575 | 1975 | 114,3/4 | 38 |
| 27; 28; 29; 30; 31 | ADP LK114 ET38 | Ø70.1 Ø67.1 | 67,1 | 580 | 1995 | 114,3/4 | 38 |
| 32 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø54.1 | 54,1 | 590 | 1995 | 100/5 | 35 |
| 33; 34 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø56.1 | 56,1 | 570 | 2060 | 100/5 | 35 |
| | | | | 598 | 1965 | | |
| 35; 36; 37; 38; 39 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø57.1 | 57,1 | 590 | 1995 | 100/5 | 35 |
| 40 | ADP LK108 ET36 | Ø70.1 Ø58.1 | 58,1 | 660 | 2025 | 108/5 | 36 |
| | | | | 670 | 1995 | | |
| 41 | ADP LK108 ET36 | Ø70.1 Ø60.1 | 60,1 | 640 | 2090 | 108/5 | 36 |
| | | | | 670 | 1995 | | |
| 42; 43 | ADP LK108 ET36 | Ø70.1 Ø63.4 | 63,4 | 650 | 2060 | 108/5 | 36 |
| 44; 45; 46 | ADP LK108 ET36 | Ø70.1 Ø65.1 | 65,1 | 640 | 2090 | 108/5 | 36 |
| 47; 48 | ADP LK110 ET35 | ohne Ring | 65,1 | 670 | 1995 | 110/5 | 35 |
| 49; 50; 51; 52 | ADP LK112 ET35 | Ø70.1 Ø57.1 | 57,1 | 649 | 2060 | 112/5 | 35 |
| | | | | 670 | 1995 | | |
| 53; 54; 55; 56 | ADP LK112 ET45 | Ø70.1 Ø57.1 | 57,1 | 750 | 2060 | 112/5 | 45 |
| 57 | ADP LK112 ET35 | Ø70.1 Ø66.6 | 66,6 | 670 | 1995 | 112/5 | 35 |



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45136*10

| Nr. der Anlage | Ausführungsbezeichnung | | Mittelloch-Ø in mm | Zulässige Radlast in kg | max. Abrollumfang in mm | Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl | Einpreßtiefe in mm |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Kennzeichnung auf dem Rad | Kennzeichnung auf dem Zentrierring | | | | | |
| 58 | ADP LK112 ET45 | Ø70.1 Ø66.6 | 66,6 | 750 | 2060 | 112/5 | 45 |
| 59 | ADP LK114 ET38 | Ø71.6 Ø56.6 | 56,6 | 705 | 2100 | 114,3/5 | 38 |
| 60 | ADP LK114 ET38 | Ø71.6 Ø60.1 | 60,1 | 685 | 2160 | 114,3/5 | 38 |
| 61; 62 | ADP LK114 ET38 | Ø71.6 Ø64.1 | 64,1 | 705 | 2100 | 114,3/5 | 38 |
| 63 | ADP LK114 ET38 | Ø71.6 Ø66.1 | 66,1 | 705 | 2100 | 114,3/5 | 38 |
| 64; 65; 66; 67; 68 | ADP LK114 ET38 | Ø71.6 Ø67.1 | 67,1 | 640 | 2250 | 114,3/5 | 38 |
| | | | | 707 | 2090 | | |
| 69 | ADP LK114 ET38 | ohne Ring | 71,6 | 705 | 2100 | 114,3/5 | 38 |
| 70 | ADP LK120 ET35 | ohne Ring | 72,6 | 635 | 1995 | 120/5 | 35 |
| 71 | ADP LK112 ET35 | Ø70.1 Ø57.1 | 57,1 | 649 | 2060 | 112/5 | 35 |
| | | | | 670 | 1995 | | |
| 72 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø58.1 | 58,1 | 590 | 1995 | 100/5 | 35 |
| | mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm | | | | | | |
| 73 | ADP LK100 ET35 | Ø60.1 Ø54.1 | 54,1 | 580 | 1995 | 100/4 | 35 |
| 74 | ADP LK100 ET35 | ohne Ring | 60,1 | 580 | 1995 | 100/4 | 35 |
| 75 | ADP LK108 ET45 | Ø70.1 Ø66.9 | 66,9 | 740 | 2270 | 108/5 | 45 |
| 76 | ADP LK108 ET45 | Ø70.1 Ø60.1 | 60,1 | 740 | 2270 | 108/5 | 45 |
| 77 | ADP LK108 ET36 | Ø70.1 Ø63.4 | 63,4 | 650 | 2060 | 108/5 | 36 |
| 78; 79; 80 | ADP LK108 ET45 | Ø70.1 Ø63.4 | 63,4 | 740 | 2270 | 108/5 | 45 |
| 81 | ADP LK108 ET45 | Ø70.1 Ø65.1 | 65,1 | 740 | 2270 | 108/5 | 45 |
| 82 | ADP LK112 ET45 | Ø70.1 Ø57.1 | 57,1 | 750 | 2060 | 112/5 | 45 |
| 83; 84; 85 | ADP LK112 ET35 | Ø70.1 Ø65.1 | 65,1 | 670 | 1995 | 110/5 | 35 |
| 86 | ADP LK114 ET38 | Ø71.6 Ø60.1 | 60,1 | 655 | 2245 | 114,3/5 | 38 |
| | | | | 705 | 2100 | | |

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0652-01-MURD/N10 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 45136*10

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 08.04.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 27.04.2006
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0652-01-MURD/N10



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45136*10

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.