

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 46736 366-0530-06-MURD/N4

Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG
 58809 Neuenrade-Küntrop
 Art: Sonderrad 7 J X 16 EH2+
 Typ: TJJP

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46736 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Loch- kreis (mm) / -zahl | Mitten loch (mm) | Ein- preß- tiefe (mm) | zul. Rad- last (kg) | zul. Abroll- umf. (mm) | gültig ab Fertig. Datum |
|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierring | | | | | | |
| TJJP6HA35581 | LK100 ET35 | Ø58.1/60.1Ø | 100/5 | 58,1 | 35 | 610 | 2025 | 12/06 |
| TJJP6HA35541 | LK100 ET35 | Ø54.1/60.1Ø | 100/5 | 54,1 | 35 | 610 | 2025 | 12/06 |
| TJJP6HA35561 | LK100 ET35 | Ø56.1/60.1Ø | 100/5 | 56,1 | 35 | 590 | 2098 | 12/06 |
| TJJP6HA35561 | LK100 ET35 | Ø56.1/60.1Ø | 100/5 | 56,1 | 35 | 600 | 2060 | 12/06 |
| TJJP6HA35571 | LK100 ET35 | Ø57.1/60.1Ø | 100/5 | 57,1 | 35 | 610 | 2025 | 12/06 |
| TJJP6HA48571 | LK100 ET48 | Ø57.1/60.1Ø | 100/5 | 57,1 | 48 | 610 | 2025 | 12/06 |
| TJJPHHA37581 | LK108 ET37 | Ø58.1/70.1Ø | 108/5 | 58,1 | 37 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJPHHA37601 | LK108 ET37 | Ø60.1/70.1Ø | 108/5 | 60,1 | 37 | 650 | 2092 | 12/06 |
| TJJPHHA37601 | LK108 ET37 | Ø60.1/70.1Ø | 108/5 | 60,1 | 37 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJPHHA43601 | LK108 ET43 | Ø60.1/70.1Ø | 108/5 | 60,1 | 43 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJPHHA48601 | LK108 ET48 | Ø60.1/70.1Ø | 108/5 | 60,1 | 48 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJPHHA37634 | LK108 ET37 | Ø63.3/70.1Ø | 108/5 | 63,4 | 37 | 640 | 2135 | 12/06 |
| TJJPHHA37634 | LK108 ET37 | Ø63.3/70.1Ø | 108/5 | 63,4 | 37 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJPHHA43634 | LK108 ET43 | Ø63.3/70.1Ø | 108/5 | 63,4 | 43 | 640 | 2135 | 12/06 |
| TJJPHHA43634 | LK108 ET43 | Ø63.3/70.1Ø | 108/5 | 63,4 | 43 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJPHHA48634 | LK108 ET48 | Ø63.3/70.1Ø | 108/5 | 63,4 | 48 | 640 | 2135 | 12/06 |
| TJJPHHA48634 | LK108 ET48 | Ø63.3/70.1Ø | 108/5 | 63,4 | 48 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJPHHA37651 | LK108 ET37 | Ø65.1/70.1Ø | 108/5 | 65,1 | 37 | 650 | 2090 | 12/06 |
| TJJPHHA43651 | LK108 ET43 | Ø65.1/70.1Ø | 108/5 | 65,1 | 43 | 650 | 2090 | 12/06 |
| TJJPHHA48651 | LK108 ET48 | Ø65.1/70.1Ø | 108/5 | 65,1 | 48 | 650 | 2090 | 12/06 |
| TJJP7HA35651 | LK110 ET35 | ohne | 110/5 | 65,1 | 35 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJP7HA39651 | LK110 ET39 | ohne | 110/5 | 65,1 | 39 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJP8HA35571 | LK112 ET35 | Ø57.1/70.1Ø | 112/5 | 57,1 | 35 | 650 | 2098 | 12/06 |

**Gutachten 366-0530-06-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46736**

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 EH2+
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TJJJ
Stand: 31.07.2009



Seite: 2 von 7

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|------|----|-----|------|-------|
| TJJJ8HA35571 | LK112 ET35 | Ø57.1/70.1Ø | 112/5 | 57,1 | 35 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJJ8HA40571 | LK112 ET40 | Ø57.1/70.1Ø | 112/5 | 57,1 | 40 | 673 | 2200 | 12/06 |
| TJJJ8HA50571 | LK112 ET50 | Ø57.1/70.1Ø | 112/5 | 57,1 | 50 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJJ8HA35666 | LK112 ET35 | Ø66.6/70.1Ø | 112/5 | 66,6 | 35 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJJ8HA40666 | LK112 ET40 | Ø66.6/70.1Ø | 112/5 | 66,6 | 40 | 673 | 2200 | 12/06 |
| TJJJ8HA50666 | LK112 ET50 | Ø66.6/70.1Ø | 112/5 | 66,6 | 50 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJJ0HA40566 | LK114 ET40 | Ø 56.6 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 56,6 | 40 | 673 | 2200 | 12/06 |
| TJJJ0HA40601 | LK114 ET40 | Ø60.1 / Ø71.6 | 114,3/5 | 60,1 | 40 | 660 | 2245 | 12/06 |
| TJJJ0HA48601 | LK114 ET48 | Ø60.1 / Ø71.6 | 114,3/5 | 60,1 | 48 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJJ0HA40641 | LK114 ET40 | Ø 64.1 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 64,1 | 40 | 673 | 2200 | 12/06 |
| TJJJ0HA48641 | LK114 ET48 | Ø 64.1 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 64,1 | 48 | 650 | 2090 | 12/06 |
| TJJJ0HA40661 | LK114 ET40 | Ø 66.1 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 66,1 | 40 | 673 | 2200 | 12/06 |
| TJJJ0HA48661 | LK114 ET48 | Ø 66.1 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 66,1 | 48 | 673 | 2200 | 12/06 |
| TJJJ0HA40666 | LK114 ET40 | Ø 66.6 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 66,6 | 40 | 673 | 2200 | 12/06 |
| TJJJ0HA48666 | LK114 ET48 | Ø 66.6 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 66,6 | 48 | 650 | 2098 | 12/06 |
| TJJJ0HA40671 | LK114 ET40 | Ø 67.1 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 67,1 | 40 | 645 | 2290 | 12/06 |
| TJJJ0HA40671 | LK114 ET40 | Ø 67.1 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 67,1 | 40 | 673 | 2200 | 12/06 |
| TJJJ0HA48671 | LK114 ET48 | Ø 67.1 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 67,1 | 48 | 615 | 2245 | 12/06 |
| TJJJ0HA48671 | LK114 ET48 | Ø 67.1 / Ø 71.6 | 114,3/5 | 67,1 | 48 | 673 | 2025 | 12/06 |
| TJJJ0HA40716 | LK114 ET40 | ohne | 114,3/5 | 71,6 | 40 | 673 | 2200 | 12/06 |

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : Alu-Design GmbH & Co. KG
58809 Neuenrade-Küntrop

Hersteller : Alu-Design GmbH & Co. KG
58809 Neuenrade-Küntrop

Handelsmarke : Dezent J

Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 9,3 kg

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung TJJJ6HA35561:

| | | |
|---------------|--------------|-----------------|
| | : Außenseite | : Innenseite |
| Radtyp | : -- | : TJJJ |
| Radausführung | : -- | : LK100 ET35 |
| Radgröße | : -- | : 7 J X 16 EH2+ |
| Typzeichen | : KBA 46736 | : -- |
| Einpreßtiefe | : -- | : ET35 |

Gutachten 366-0530-06-MURD/N4 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46736

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 EH2+
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TJJJ
Stand: 31.07.2009



Seite: 3 von 7

| | | |
|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Herstellungsdatum | : -- | : Fertigungsmonat und -jahr z.B. 12.06 |
| Herkunftsmerkmal | : -- | : Made in Germany |
| Gießereikennzeichnung | : -- | : HS |
| Japan. Prüfwertzeichen | : -- | : JWL |
| Weitere Kennzeichnung | : -- | : DEZENT |

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.3. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Ein Festigkeitsnachweis vom TÜV Essen mit Nr. RP-003560-B1-144 vom 19.03.2007 liegt vor.

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VklBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 08.2008 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

Gutachten 366-0530-06-MURD/N4 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46736

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 EH2+
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TJJJ
Stand: 31.07.2009



Seite: 4 von 7

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüberhinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.
- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.
- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

| Anlage | Hersteller | Ausführung | ET | erstellt am | Allg. Hinweise |
|--------|--------------------|-------------------------------|----|-------------|----------------|
| 1 | FIAT | TJJJ6HA35581 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 2 | TOYOTA | TJJJ6HA35541 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 3 | FUJI HEAVY IND.(J) | TJJJ6HA35561; TJJJ6HA35561 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 4 | ROVER | TJJJ6HA35561; TJJJ6HA35561 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 5 | AUDI | TJJJ6HA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 6 | CHRYSLER (USA) | TJJJ6HA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 7 | SEAT | TJJJ6HA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 8 | SKODA | TJJJ6HA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 9 | VOLKSWAGEN | TJJJ6HA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 10 | FIAT | TJJPHHA37581 | 37 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 11 | RENAULT | TJJPHHA37601; TJJPHHA37601 | 37 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 12 | RENAULT | TJJPHHA43601 | 43 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 13 | RENAULT | TJJPHHA48601 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 14 | FORD, FORD MOTOR | TJJPHHA37634; TJJPHHA37634 | 37 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 17 | FORD | TJJPHHA43634; TJJPHHA43634 | 43 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 20 | FORD | TJJPHHA48634; TJJPHHA48634 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 15 | JAGUAR | TJJPHHA37634; TJJPHHA37634 | 37 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 18 | JAGUAR | TJJPHHA43634; TJJPHHA43634 | 43 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 21 | JAGUAR | TJJPHHA48634; TJJPHHA48634 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |

**Gutachten 366-0530-06-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46736**

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 EH2+
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TJJJ
Stand: 31.07.2009



Seite: 5 von 7

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------|----|------------|-----------|
| 16 | VOLVO | TJJPHHA37634; TJJPHHA37634 | 37 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 19 | VOLVO | TJJPHHA43634; TJJPHHA43634 | 43 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 22 | VOLVO | TJJPHHA48634; TJJPHHA48634 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 23 | CITROEN | TJJPHHA37651 | 37 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 24 | PEUGEOT | TJJPHHA37651 | 37 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 25 | VOLVO | TJJPHHA37651 | 37 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 26 | VOLVO | TJJPHHA43651 | 43 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 27 | VOLVO | TJJPHHA48651 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 28 | FIAT | TJJPHHA35651 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 29 | OPEL, OPEL / VAUXHALL | TJJPHHA35651 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 30 | SAAB | TJJPHHA35651 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 31 | AUDI | TJJPHHA35571; TJJPHHA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 36 | AUDI | TJJPHHA40571 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 42 | AUDI | TJJPHHA50571 | 50 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 37 | QUATTRO GmbH | TJJPHHA40571 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 32 | FORD | TJJPHHA35571; TJJPHHA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 38 | FORD | TJJPHHA40571 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 43 | FORD | TJJPHHA50571 | 50 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 33 | SEAT | TJJPHHA35571; TJJPHHA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 39 | SEAT | TJJPHHA40571 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 44 | SEAT | TJJPHHA50571 | 50 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 34 | SKODA | TJJPHHA35571; TJJPHHA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 40 | SKODA | TJJPHHA40571 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 45 | SKODA | TJJPHHA50571 | 50 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 35 | VOLKSWAGEN | TJJPHHA35571; TJJPHHA35571 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 41 | VOLKSWAGEN | TJJPHHA40571 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 46 | VOLKSWAGEN | TJJPHHA50571 | 50 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 47 | AUDI | TJJPHHA35666 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 49 | AUDI | TJJPHHA40666 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 48 | DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ | TJJPHHA35666 | 35 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 50 | DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ | TJJPHHA40666 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 51 | MERCEDES-BENZ | TJJPHHA50666 | 50 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 52 | DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o. | TJJPHHA40566 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 53 | SUZUKI | TJJPHHA40601 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 54 | TOYOTA | TJJPHHA40601 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 55 | SUZUKI | TJJPHHA48601 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 58 | HONDA | TJJPHHA48641 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 56 | HONDA | TJJPHHA40641 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 57 | ROVER | TJJPHHA40641 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |

**Gutachten 366-0530-06-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46736**

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 EH2+
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TJJJ
Stand: 31.07.2009



Seite: 6 von 7

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------|----|------------|-----------|
| 59 | NISSAN, Nissan International S. A. | TJJJ0HA40661 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 60 | RENAULT | TJJJ0HA40661 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 61 | RENAULT | TJJJ0HA48661 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 63 | DAIHATSU | TJJJ0HA48666 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 76 | CITROEN | TJJJ0HA40671; TJJJ0HA40671 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 62 | DAIHATSU | TJJJ0HA40666 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 64 | FORD, FORD MOTOR | TJJJ0HA40671; TJJJ0HA40671 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 65 | HYUNDAI, HYUNDAI MOTOR (CZ) | TJJJ0HA40671; TJJJ0HA40671 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 69 | HYUNDAI, HYUNDAI MOTOR (CZ) | TJJJ0HA48671; TJJJ0HA48671 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 66 | KIA | TJJJ0HA40671; TJJJ0HA40671 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 70 | KIA | TJJJ0HA48671; TJJJ0HA48671 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 67 | MAZDA | TJJJ0HA40671; TJJJ0HA40671 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 71 | MAZDA | TJJJ0HA48671; TJJJ0HA48671 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 68 | DIAMOND, MITSUBISHI | TJJJ0HA40671; TJJJ0HA40671 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 72 | MITSUBISHI | TJJJ0HA48671; TJJJ0HA48671 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 77 | PEUGEOT | TJJJ0HA40671; TJJJ0HA40671 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 73 | CHRYSLER, CHRYSLER (USA) | TJJJ0HA40716 | 40 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 74 | TJJJ6HA48571 | TJJJ6HA48571 | 48 | 31.07.2009 | liegt bei |
| 75 | TJJJ7HA39651 | TJJJ7HA39651 | 39 | 31.07.2009 | liegt bei |

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen



Handwritten signature

**Gutachten 366-0530-06-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46736**

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 EH2+
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TJJJ
Stand: 31.07.2009



Seite: 7 von 7

Westphäling

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Garching, 31.07.2009
KUB