



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45336, Nachtrag 03

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
6 J x 14 H2

Typ: O14

Inhaber der ABE  
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH  
D-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45336, Nachtrag 03

Die ABE-Nr. 45336 erstreckt sich auf die Sonderräder 6 J x 14 H2 , Typ OI4, in den Ausführungen:

| Nr. der Anlage         | Ausführungsbezeichnung    |                                    | Mittelloch-Ø in mm | Zulässige Radlast in kg | max. Abrollumfang in mm | Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl | Einpreßtiefe in mm |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
|                        | Kennzeichnung auf dem Rad | Kennzeichnung auf dem Zentrierring |                    |                         |                         |                              |                    |
| 1,2<br>3,4<br>5,6<br>7 | OI4 LK100                 | Ø60.1 Ø54.1                        | 54,1               | 555                     | 1940                    | 100/4                        | 38                 |
| 8,9<br>10,11<br>12,13  | OI4 LK100                 | Ø60.1 Ø56.1                        | 56,1               | 555                     | 1940                    | 100/4                        | 38                 |
| 14,15                  | OI4 LK100                 | Ø60.1 Ø56.6                        | 56,6               | 555                     | 1940                    | 100/4                        | 38                 |
| 16,17<br>18            | OI4 LK100                 | Ø60.1 Ø57.1                        | 57,1               | 555                     | 1940                    | 100/4                        | 38                 |
| 19                     | OI4 LK100                 | Ø60.1 Ø59.1                        | 59,1               | 555                     | 1940                    | 100/4                        | 38                 |
| 20                     | OI4 LK100                 | ohne Ring                          | 60,1               | 555                     | 1940                    | 100/4                        | 38                 |
| 21                     | OI4 LK108                 | Ø60.1 Ø57.1                        | 57,1               | 555                     | 1940                    | 108/4                        | 38                 |
| 22,23                  | OI4 LK108                 | Ø70.1 Ø63.4                        | 63,4               | 555                     | 1940                    | 108/4                        | 38                 |
| 24,25                  | OI4 LK108                 | ohne Ring                          | 65,1               | 540                     | 1835                    | 108/4                        | 16                 |
| 26                     | OI4 LK114.3               | Ø70.1 Ø56.6                        | 56,6               | 555                     | 1940                    | 114,3/4                      | 35                 |
| 27                     | OI4 LK114.3               | Ø70.1 Ø60.1                        | 60,1               | 555                     | 1940                    | 114,3/4                      | 35                 |
| 28,29                  | OI4 LK114.3               | Ø70.1 Ø64.1                        | 64,1               | 555                     | 1940                    | 114,3/4                      | 35                 |
| 30                     | OI4 LK114.3               | Ø70.1 Ø66.1                        | 66,1               | 555                     | 1940                    | 114,3/4                      | 35                 |
| 31,32<br>33,34<br>35   | OI4 LK114.3               | Ø70.1 Ø67.1                        | 67,1               | 555                     | 1940                    | 114,3/4                      | 35                 |
| 36                     | OI4 LK114.3               | Ø70.1 Ø69.1                        | 69,1               | 555                     | 1940                    | 114,3/4                      | 35                 |
| 37                     | OI4 LK100                 | Ø60.1 Ø54.1                        | 54,1               | 525                     | 1940                    | 100/5                        | 33                 |
| 38,39<br>40,41         | OI4 LK100                 | Ø60.1 Ø57.1                        | 57,1               | 525                     | 1940                    | 100/5                        | 33                 |
| 42                     | OI4 LK100                 | ohne Ring                          | 60,1               | 555                     | 1940                    | 100/4                        | 38                 |

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0367-02-MURD/N3 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu veranlassen.**



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

3

Nummer der ABE: 45336, Nachtrag 03

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Automotive GmbH Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland, München vom 09.04.2003 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 29.04.2003

Im Auftrag

(Jonxis)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0367-02-MURD/N3



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 45336, Nachtrag 03

- Anlage -

**Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

**Nebenbestimmungen**

**entfällt**

**Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.