



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45947*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7,5 J x 17 H2

Typ: FA 757

Inhaber der ABE
und Hersteller: Rial Leichtmetallfelgen GmbH
D-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45947*01

Die ABE-Nr. 45947 erstreckt sich auf die Sonderräder 7,5 J x 17 H2, Typ FA 757, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	FA 757 A2	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	615	2007	100/4	35
2	FA 757 A2	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	615	2007	100/4	35
3	FA 757 A2	Z04 Ø63.3 – Ø56.6	56,6	615	2007	100/4	35
4	FA 757 A2	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	615	2007	100/4	35
5	FA 757 A2	Z02 Ø63.3 – Ø59.2	59,1	615	2007	100/4	35
6	FA 757 A2	Z01 Ø63.3 – Ø60.2	60,1	615	2007	100/4	35
7	FA 757 P2	ohne Ring	65,1	615	1960	108/4	18
8	FA 757 B3	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	615	1960	100/5	36
9	FA 757 B3	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	615	1960	100/5	36
10	FA 757 B3	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	615	1960	100/5	36
11	FA 757 B5	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	715	2075	108/5	47
12	FA 757 B5	Z34 Ø70 – Ø63.3	63,4	715	2075	108/5	47
13	FA 757 B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	715	2075	108/5	47
14	FA 757 O1	ohne Ring	65,1	715	2100	110/5	36
15	FA 757 B7 ET36	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	715	2100	112/5	36
16	FA 757 B7 ET47	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	715	2075	112/5	47
17	FA 757 B7 ET36	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	715	2100	112/5	36
18	FA 757 B7 ET47	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	715	2075	112/5	47
19	FA 757 B8	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	715	2075	114,3/5	47
20	FA 757 B8	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,1	715	2075	114,3/5	47
21	FA 757 B8	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	715	2075	114,3/5	47
22	FA 757 W1	ohne Ring	72,6	635	1960	120/5	47

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55173004 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45947*01

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 14.03.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 29.03.2006
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55173004



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45947*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.