



Techn. Prüfstelle
für den
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen
6701 Fußgängerhelm
PKW

Prüfbericht-Nr.
550890581
Nachtrag I
Blatt-Nr. 1

Nachtrag I

zu Prüfbericht Nr. 550890581 des TÜV Pfalz

Fabrikmarke: Rial
Radtyp: 7010
Radgröße: 7Jx15HZ
Einpresstiefe: 10 +/- 1,0 mm
Zul. Radlast: 625 kg

Erweiterung des Verwendungsbereichs

Der Verwendungsbereich wird auf folgende Fz-Typen erweitert.

Fahrzeughersteller: BMW AG, München

| Fz-Typ | Ausführ. | Handelsbez. | ABE-Nr. | zul. Reifengr. Auflagen | Auf1.u. Hinweise |
|----------|-----------|--------------|----------------|--|---------------------|
| BMW 5/H | !18i... | !518 i | !E 700 | !225/60R15 | !1-7,10 |
| | !20i,20i. | !520 i | | !215/60R15 | |
| | !20s. | | | !225/55R15 | |
| | !25i,25i. | !525 i | | !215/65R15 | |
| | !24t,24t. | !524 td | | !195/65R15 !205/65R15 !205/60R15 | |
| | !35 i, | !535 i | | !205/65R15 | |
| | !35 i., | | | !225/60R15 | |
| | !30 i, | !530 i | | !225/55R15 | |
| | !30 i., | | | !215/65R15 | |
| | !25 s., | !525 i | | !215/60R15 !205/60R15 | |
| BMW 7/1 | !A35i/S1 | !BMW 735 i | !E 296 | !225/60R15 | !1-7,9,10, |
| | !A35i/A1 | !BMW 735 i A | | | |
| | !K35i/S1 | !BMW 735 i | | | |
| | !K35i/A1 | !BMW 735 i A | | | |
| | | | | | |
| | | | !215/65R15 | !11 | |
| | | | !205/65R15 (8) | | |
| | !A30i/S1 | !BMW 730 i | | | |
| | !A30i/S2 | | | | |
| | !A30i/A1 | | | | |
| !A30i/A2 | | | | | |
| !K30i/S1 | | | | | |
| !K30i/S2 | | | | | |
| !K30i/A1 | | | | | |
| !K30i/A2 | | | | | |

Erweiterung des Verwendungsbereichs (Fortsetzung)

| Fz-Typ | Ausführ. | Handelsbez. | ABE-Nr. | zul. Reifengr. Auflagen | Auf1.u. Hinweise | | | |
|----------|-----------|-------------|---------|----------------------------|---------------------|--|--|--|
| BMW 7/1 | A35i/S1 | BMW 735 i | E 296 | 225/60R15 | 1-7, 9, 10, 11 | | | |
| | A35i/S2 | | | 225/55R15 | | | | |
| | A35i/A1 | | | 215/65R15 | | | | |
| | A35i/A2 | | | 205/65R15 | | | | |
| | K35i/S1 | | | | | | | |
| | K35i/S2 | | | | | | | |
| | K35i/A1 | | | | | | | |
| | K35i/A2 | | | | | | | |
| | A30i/S1N | | | BMW 730 i | | | | |
| | A30i/S2N | | | | | | | |
| A30i/A1N | | | | | | | | |
| A30i/A2N | | | | | | | | |
| K30i/S1N | | | | | | | | |
| K30i/S2N | | | | | | | | |
| K30i/A1N | | | | | | | | |
| K30i/A2N | | | | | | | | |
| A35i/S1N | BMW 735 i | | | | | | | |
| A35i/S2N | | | | | | | | |
| A35i/A1N | | | | | | | | |
| A35i/A2N | | | | | | | | |
| K35i/S1N | | | | | | | | |
| K35i/S2N | | | | | | | | |
| K35i/A1N | | | | | | | | |
| K35i/A2N | | | | | | | | |
| K35i/A1L | | | | | | | | |
| K35i/A2L | | | | | | | | |
| K35i/S1L | | | | | | | | |
| K35i/S2L | | | | | | | | |
| A35i/S1L | | | | | | | | |
| A35i/S2L | | | | | | | | |
| A35i/A1L | | | | | | | | |
| A35i/A2L | | | | | | | | |
| K50i/A1N | BMW 750 i | | | | | | | |
| K50i/A2N | | | | | | | | |
| K50i/A1L | | | | | | | | |
| K50i/A2L | | | | | | | | |



Techn. Prüfstelle
für den
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen
6701 Fußgönheim
FKW

Prüfbericht-Nr.
550890581
Nachtrag I
Blatt-Nr. 3

Auflagen und Hinweise

Aufl. 11: Nicht für Fahrzeugausführungen mit 324 mm Bremsscheibendurchmesser an VA.

Im übrigen gelten die Auflagen und Hinweise des Prüfberichts-Nr. 550890581.

Der Nachtrag I gilt nur in Verbindung mit dem Erstbericht.

Ludwigshafen, den 07. Mai 1990



Dipl.-Ing. Garrecht
anerkannter Sachverständiger