

## Techn. Profstelle for den Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen 6701 Fußgönheim

PKW

Prüfbericht-Nr. 550900679 Nachtrag I

Blatt-Nr. 1

NACHTRAG

zu Prüfbericht-Nr. 550900679 des TOV Pfalz e.V.

Hersteller:

rial

Radtyp:

7011 28 mm

Einpreßtiefe: Radgröße:

7 J x 15 H2

zul. Radlast:

625 kg

## Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

## Verwendungsbereich I.4

Fahrzeughersteller:

Adam Opel AG, Rüsselsheim

Fz-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul.Reifengr.	Auf.+Hinw.
	.F .K .M .B .C .D	Omega LS " GLS " CD " GD	E 284/2	195/65R15 205/60R15 205/55R15 205/65R15 225/50R15 215/60R15	1-7
Omega A Caravan		Omega Caravan LS " GL " GLS " CD	E 285/2	195/65R15 205/60R15 205/55R15 205/65R15 225/50R15 215/60R15	

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550900679 des TOV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 3.April 1991

Dipl.-Ing./Garrecht/ amtl. anerkapiter Sachverständiger



