

N A C H T R A G II

zu Prüfbericht-Nr. 550900600 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: rial  
Radtyp: C8015518/1  
Radgröße: 8 J x 15 H2  
Einpreßtiefe: 18 mm  
zul. Radlast: 475 kg

Erweiterungen

Die Radgrößen werden wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Bayerische Motoren Werke, München

Fz-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Auf.+Hinw.
BMW 3/R	18i...	BMW 318i	E147/1	205/55R15	1-4,6-8, 13-16
	20i...	BMW 320i		205/50R15	
	25i...	BMW 325i			

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550900600 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 11. Juni 1991

Dipl.-Ing. Garrecht  
amtl. anerkannter Sachverständiger



I.4 Verwendungsbereich (Fortsetzung)

Fahrzeughersteller: Bayerische Motoren Werke, München

Fz-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul.Reifengr.	Auf.+Hinw.
BMW 3/1	A18/...	BMW 316	9637/3	205/55R15	1-4,6-8, 13-16
	A18i/...	BMW 318i	bis	205/50R15	
	K18i/...	BMW 316i	ein-		
	A20i/...	BMW 320i	schließl.		
	K20i/...		Nachtrag		
	K27e/...	BMW 325e	III		
	A25i/...	BMW 325i			
	K25i/...				
	A24d/...	BMW 324d			
	A24td/...	BMW 324td			
	A16i/...	BMW 316i	9637/3		
	A18/...	BMW 316	ab		
	A18i/...	BMW 318i	Nachtrag		
	A20i/4..	BMW 320i	IV		
BMW 3/1	A25i/2..	BMW 325i	9637/3		
	A25i/4..		ab		
	K25i/2..		Nachtrag		
	K25i/4		IV		
	A24d/2..	BMW 324d			
	A24d/4..				
	A24dt/2..	BMW 323td			
	A24dt/4..				
	16i...	BMW 316i	9637/4		ohne Nachtrag
	18i.4.	BMW 318i			
	18i.2.				
	20i.4.	BMW 320i			
	20i.2.				
	25i.4.	BMW 325i			
25i.2.					
24d.4.	BMW 324d				
24d.2.					
24td.4.	BMW 324td				
24td.2.					
16iS20	BMW 316i	9637/4			
16iS21					
16iS40					
16iS41					
16iA20					
16iA21					
16iA40					
16iA41					



Techn. Prüfstelle  
für den  
PFALZ Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallräder  
6701 Fußgönheim  
PKW

Prüfbericht-Nr.  
550900600  
Nachtrag I  
Blatt-Nr. 3

**I.4 Verwendungsbereich (Fortsetzung)**

**Fahrzeughersteller:** Bayerische Motoren Werke, München

Fz-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Auf. +Hinw.	
BMW 3/1	18iS20	BMW 318i	9637/4	205/55R15 205/50R15	1-4, 6-8, 13-16	
	18iS21					
	18iS40					
	18iS41					
	18iA20					
	18iA21					
	18iA40					
	18iA41					
	18eS21					BMW 318iS
	20iS20					BMW 320i
20iS21						
20iS40						
20iS41						
20iA20						
20iA21						
20iA40						
20iA41						
BMW 3/1	25iS20	BMW 325i				
	25iS21					
	25iS40					
	25iS41					
	25iA20					
	25iA21					
	25iA40					
	25iA41					
	24dS20					BMW 324d
	24dS21					
24dS40						
24dS41						
24dA20						
24dA21						
24dA40						
24dA41						



Techn. Prüfstelle  
für den  
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallräder  
6701 Fußgönheim  
PKW

Prüfbericht-Nr.  
550900600  
Nachtrag I

Blatt-Nr. 4

**I.4 Verwendungsbereich (Fortsetzung)**

Fahrzeughersteller: Bayerische Motoren Werke, München

Fz-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Auf. +Hinv.
	24tS20 24tS21 24tS40 24tS41 24tA20 24tA21 24tA40 24tA41	BMW 324td	9637/4	205/55R15 205/50R15	1-4, 6-8, 13-16

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550900600 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 12. Juni 1990



Dr. Ing. Garrecht  
amtlich anerkannter Sachverständiger