

D-24932 Flensburg

### ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBI I S.1793)

Nummer der ABE: 45703, Nachtrag 02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen

7 J x 17 H2

Typ: ST770

Inhaber der ABE Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

und Hersteller: DE-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45703, Nachtrag 02

Die ABE-Nr. 45703 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 17 H2, Typ ST770, in den Ausführungen:

Nr.	Ausführungsbezeichnung		Mitten-	Zu-	max.	Loch-	Ein-
der	Kennzeichnung	Kennzeichnung	loch-Ø	lässige	Abroll-	kreis-Ø	preß-
An- lage	auf dem	auf dem	in mm	Radlast in kg	umfang in mm	in mm / Lochzahl	tiefe in mm
1	Rad ST770 B3	Zentrierring Z06 Ø63.3-Ø54.1	54,1	615	1935	100/5	38
2	ST770 B3	Z05 Ø63.3-Ø56.1	56,1	615	1935	100/5	38
3	ST770 B3		· ·				
-		Z03 Ø63.3-Ø57.1	57,1	615	1935	100/5	38
4	ST770 C3	Z23 Ø76-Ø60.1	60,1	780	2060	108/5	45
5	ST770 C3	Z29 Ø76-Ø63.3	63,4	780	2060	108/5	45
6	ST770 C3	Z26 Ø76-Ø65.1	65,1	780	2060	108/5	45
7	ST770 O1	ohne Ring	65,1	780	2060	110/5	42
8	ST770 C5	Z25 Ø76-Ø57.1	57,1	780	2060	112/5	38
9	ST770 C5	Z24 Ø75-Ø66.6	66,6	780	2060	112/5	38
10	ST770 C6	Z23 Ø76-Ø60.1	60,1	780	2060	114,3/5	45
11	ST770 C6	Z22 Ø76-Ø64.2	64,1	780	2060	114,3/5	45
12	ST770 C6	Z21 Ø76-Ø66.1	66,1	780	2060	114,3/5	45
13	ST770 C6	Z20 Ø76-Ø67.1	67,1	780	2060	114,3/5	45
14	ST770 B2	Z09 Ø63.3-Ø58.1	58,1	615	1935	98/5	38
15	ST770 A2	Z06 Ø63.3-Ø54.1	54,1	580	1935	100/4	38
16	ST770 A2	Z05 Ø63.3-Ø56.1	56,1	580	1935	100/4	38
17	ST770 A2	Z04 Ø63.3-Ø56.6	56,6	580	1935	100/4	38
18	ST770 A2	Z03 Ø63.3-Ø57.1	57,1	580	1935	100/4	38
19	ST770 A2	Z02 Ø63.3-Ø59.2	59,1	580	1935	100/4	38
20	ST770 A2	Z01 Ø63.3-Ø60.2	60,1	580	1935	100/4	38
21	ST770 A3	ohne Ring	63,4	590	1935	108/4	38
22	ST770 P2	ohne Ring	65,1	570	1935	108/4	25
23	ST770 A5	Z33 Ø70-Ø56.6	56,6	590	1935	114,3/4	40
24	ST770 A5	Z12 Ø70-Ø64.2	64,1	590	1935	114,3/4	40
25	ST770 A5	Z11 Ø70-Ø66.2	66,1	590	1935	114,3/4	40
26	ST770 A5	Z10 Ø70-Ø67.1	67,1	590	1935	114,3/4	40
27	ST770 P2	ohne Ring	65,1	615	1935	108/4	12
28	ST770 C5	Z25 Ø76 – Ø57.1	57,1	780	2060	112/5	45
29	ST770 C5	Z24 Ø76 – Ø66.6	66,6	780	2060	112/5	45

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55227603 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



D-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45703, Nachtrag 02

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lambsheim, vom 02.03.2005 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 29.03.2005 Im Auftrag

(Hunkele)

Hunkele

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 1 Nachtragsgutachten Nr. 55227603



D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45703, Nachtrag 02

- Anlage -

### Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

#### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

#### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt**, **Fördestraße 16**, **24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.