



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46028\*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
8 J x 18 H2

Typ: ST880

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Alutec Leichtmetallfelgen GmbH  
DE-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46028\*01

Die ABE-Nr. 46028 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 18 H2, Typ ST880, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	ST880 B3	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	615	1960	100/5	35
2	ST880 B3	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	615	1960	100/5	35
3	ST880 B3	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	615	1960	100/5	35
4	ST880 B5	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	725	2100	108/5	45
5	ST880 B5	Z34 Ø70 – Ø63.3	63,3	725	2100	108/5	45
6	ST880 B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	725	2100	108/5	45
7	ST880 O1	ohne Ring	65,1	725	2100	110/5	35
8	ST880 B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	725	2100	112/5	35
9	ST880 B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	725	2100	112/5	45
10	ST880 B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	725	2100	112/5	35
11	ST880 B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	725	2100	112/5	45
12	ST880 B8	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	725	2100	114,3/5	45
13	ST880 B8	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,1	725	2100	114,3/5	45
14	ST880 B8	Z11 Ø70 – Ø66.2	66,1	725	2100	114,3/5	45
15	ST880 B8	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	725	2100	114,3/5	45
16	ST880 W1	ohne Ring	72,6	635	1960	120/5	45
17	ST880 W1	ohne Ring	72,6	660	1965	120/5	35

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55002205 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

3

Nummer der ABE: 46028\*01

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 06.04.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 05.05.2006  
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 55002205



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 46028\*01

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.